

ឆ្នាំកុរ () ឆ្នាំក ()

24

Урадагы - түрөлүс

(លេខ២៤៥ រដ្ឋមន្ត្រី)

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី (ច្បាប់)

(លេខ២៤៥ រដ្ឋមន្ត្រី)

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី (ច្បាប់)

(លេខ២៤៥ រដ្ឋមន្ត្រី)

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី (ច្បាប់)

$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$

[illegible]

ក្នុងករណីនេះ គេបានបង្កើតប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ កម្មវិធី

ଭଦ୍ରକ ଡି.ଏମ. ମେଡିକାଲ ଏଞ୍ଡ ନର୍ସିଙ୍ଗ ସ୍କୁଲ

សម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការសិក្សា



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...กองช่าง...องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน.....

ที่.....ชก ๘๐๑๐๓ / ๑๑๖วันที่...๓๑ มกราคม ๒๕๖๑.....

เรื่อง...รายงานผลและขอความเห็นชอบในการใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างยกระดับถนนลงหินลูกรัง พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนน้อย หมู่ที่ ๖ สาย : สามแยกบ้านนายร่วม - บ้านนางปาริชาติ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

เรื่องเดิม

๑. ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ มีมติให้ดำเนินการโครงการก่อสร้างยกระดับถนนลงหินลูกรัง พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนน้อย หมู่ที่ ๖ สาย : สามแยกบ้านนายร่วม - บ้านนางปาริชาติ งบประมาณ ๔๓๑,๐๐๐ บาท (- สีสันสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-) รายละเอียด โดยการก่อสร้างยกระดับถนนลงหินลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ดังนี้ ช่วงที่ ๑ โดยการลงดินถมปรับระดับขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔๑ เมตร หนาเฉลี่ย ๑ เมตร หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๗๐๕ ตารางเมตร งานผิวจราจรลูกรังกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาณหินลูกรังไม่น้อยกว่า ๗๕ ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ ๒ โดยการลงดินถมปรับระดับขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๑ เมตร หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๓๐ ตารางเมตร งานผิวจราจรลูกรังกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาณหินลูกรังไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดปากลิ้นราง (มอก.ชั้น ๓) ขนาด dia. ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๗ ท่อน วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดปากลิ้นราง (มอก.ชั้น ๓) ขนาด dia. ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๑๒๔ ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ บ่อ พร้อมป้ายโครงการ(ป้ายขณะดำเนินการ จำนวน ๑ ป้าย ,ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย) นั้น

ข้อพิจารณา

๒. ตามข้อ ๑ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ประชุมพิจารณากำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างยกระดับถนนลงหินลูกรัง พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนน้อย หมู่ที่ ๖ สาย : สามแยกบ้านนายร่วม - บ้านนางปาริชาติ งบประมาณ ๔๓๑,๐๐๐ บาท (- สีสันสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-) รายละเอียด โดยการก่อสร้างยกระดับถนนลงหินลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ดังนี้ ช่วงที่ ๑ โดยการลงดินถมปรับระดับขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔๑ เมตร หนาเฉลี่ย ๑ เมตร หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๗๐๕ ตารางเมตร งานผิวจราจรลูกรังกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาณหินลูกรังไม่น้อยกว่า ๗๕ ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ ๒ โดยการลงดินถมปรับระดับขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๑ เมตร หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๓๐ ตารางเมตร งานผิวจราจรลูกรังกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาณหินลูกรังไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดปากลิ้นราง (มอก.ชั้น ๓) ขนาด dia. ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๗ ท่อน วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดปากลิ้นราง (มอก.ชั้น ๓) ขนาด dia. ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๑๒๔ ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ บ่อ พร้อมป้ายโครงการ(ป้ายขณะดำเนินการ จำนวน ๑ ป้าย ,ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย) และที่ประชุมได้มีการพิจารณาโครงการดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม

ข้อกฎหมาย

๓. มติ ครม. เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ สรุปว่า ให้ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ และให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อพิจารณา

๔. คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๓๑,๐๐๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) จำนวน ๑ โครงการ รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม ระยะเวลาในการดำเนินการ ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานเป็นงวดเดียว

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุชาติ เกษรมาลา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนศ เวียงอินทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฏฐ์ ธรเสนา)

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

(ลงชื่อ).....

(นายธนโชติ สอนจินดา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

(/) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายสุทิพย์ ดิสโร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

ระเบียบวาระการประชุม

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ

ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

๓.๑ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ที่ ๕๖ / ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐

ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างยกระดับถนนหินลูกรัง พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนน้อย หมู่ที่ ๖ สาย : สบเมยบ้านนาทราย - บ้านนาปรังชาติ งบประมาณ ๔๓๑,๐๐๐ บาท (- ต้นทุนเหมือนหนึ่งพันบาทถ้วน) รายละเอียด โดยโครงการก่อสร้างยกระดับถนนหินลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ดังนี้ ช่วงที่ ๑ โดยการถมดินถมปรับระดับขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔๑ เมตร หาดเฉลี่ย ๑ เมตร หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๗๐๕ คิวเมตร งานผิวจราจรลูกรังกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หาดเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาณหินลูกรังไม่น้อยกว่า ๗๕ ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ ๒ โดยการถมดินถมปรับระดับขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖ เมตร หาดเฉลี่ย ๑ เมตร หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๓๐ คิวเมตร งานผิวจราจรลูกรังกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หาดเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาณหินลูกรังไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดปากสี่เหลี่ยม (นอก.ชั้น ๓) ขนาด dia. ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๗ ท่อน วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดปากสี่เหลี่ยม (นอก.ชั้น ๓) ขนาด dia. ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๑๒๕ ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ บ่อ พร้อมป้ายโครงการป้ายขณะดำเนินการ จำนวน ๑ ป้าย, ป้ายหลักดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย) จำนวน ๑ โครงการ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)


รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการก่อสร้างยกระดับถนนลงหินลูกรัง พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนน้อย หมู่ที่ ๖ สาย : สามแยกบ้านนายร่วม - บ้านนางปาริชาติ งบประมาณ ๔๓๑,๐๐๐ บาท (- สีสันสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-) รายละเอียด โดยการก่อสร้างยกระดับถนนลงหินลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ดังนี้ ช่วงที่ ๑ โดยการลงดินถมปรับระดับขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔๑ เมตร หนาเฉลี่ย ๑ เมตร หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๗๐๕ ตารางเมตร งานผิวจราจรลูกรังกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาณหินลูกรังไม่น้อยกว่า ๗๕ ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ ๒ โดยการลงดินถมปรับระดับขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๑ เมตร หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๓๐ ตารางเมตร งานผิวจราจรลูกรังกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาณหินลูกรังไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดปากลิ้นราง (มอก.ชั้น ๓) ขนาด dia. ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๗ ท่อน วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดปากลิ้นราง (มอก.ชั้น ๓) ขนาด dia. ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๑๒๔ ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ บ่อ พร้อมป้ายโครงการ(ป้ายขณะดำเนินการ จำนวน ๑ ป้าย , ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย)

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสุชาติ เกษรมาลา	ผู้อำนวยการกองช่าง		ประธานกรรมการ
๒	นายธนศ เวียงอินทร์	นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน		กรรมการ
๓	นายณัฐธรม ธรเสนา	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน		กรรมการ

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี -

เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๐๐ น.

นายสุชาติ เกษรมาลา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ในฐานะประธานกรรมการคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นประธานการประชุมดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

แนะนำคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

-ไม่มี- (เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

๓.๑ ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ที่ ๔๒ / ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑

ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างยกระดับถนนลงหินลูกรัง พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนน้อย หมู่ที่ ๖ สาย : สามแยกบ้านนายร่วม - บ้านนางปาริชาติ

/ งบประมาณ.....

งบประมาณ ๔๓๑,๐๐๐ บาท (- สีสันสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-) รายละเอียด โดยการก่อสร้างยกระดับถนนลงหินลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ดังนี้ ช่วงที่ ๑ โดยการลงดินถมปรับระดับขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔๑ เมตร หนาเฉลี่ย ๑ เมตร หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๗๐๕ ตารางเมตร งานผิวจราจรลูกรังกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาณหินลูกรังไม่น้อยกว่า ๗๕ ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ ๒ โดยการลงดินถมปรับระดับขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๑ เมตร หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๓๐ ตารางเมตร งานผิวจราจรลูกรังกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาณหินลูกรังไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดปากลิ้นราง (มอก.ชั้น ๓) ขนาด dia. ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๗ ท่อน วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดปากลิ้นราง (มอก.ชั้น ๓) ขนาด dia. ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๑๒๔ ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ บ่อ พร้อมป้ายโครงการ(ป้ายขณะดำเนินการ จำนวน ๑ ป้าย , ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย) จำนวน ๑ โครงการ โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

๑. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐสภา และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ และให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. ราคาวัสดุที่ได้อ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้สืบราคาจากร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่จำหน่ายจริงในท้องตลาด ในส่วนราคาค่าแรงงานใช้ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางก่อสร้าง มีผลบังคับใช้ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้ใช้ราคาที่สืบจาก สพฐ. และที่สืบราคาตามท้องตลาด

มติที่ประชุม มีรายละเอียดดังนี้

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลาง ตามโครงการก่อสร้างยกระดับถนนลงหินลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนน้อย หมู่ที่ ๖ สาย : สามแยกบ้านนายร่วม - บ้านนางปาริชาติ งบประมาณ ๔๓๑,๐๐๐ บาท (- สีสันสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-) รายละเอียด โดยการก่อสร้างยกระดับถนนลงหินลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ดังนี้ ช่วงที่ ๑ โดยการลงดินถมปรับระดับขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๔๑ เมตร หนาเฉลี่ย ๑ เมตร หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๗๐๕ ตารางเมตร งานผิวจราจรลูกรังกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาณหินลูกรังไม่น้อยกว่า ๗๕ ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ ๒ โดยการลงดินถมปรับระดับขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๑ เมตร หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๓๐ ตารางเมตร งานผิวจราจรลูกรังกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือปริมาณหินลูกรังไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดปากลิ้นราง (มอก.ชั้น ๓) ขนาด dia. ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๗ ท่อน วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดปากลิ้นราง (มอก.ชั้น ๓) ขนาด dia. ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด รวม ๑๒๔ ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ บ่อ พร้อมป้ายโครงการ (ป้ายขณะดำเนินการ จำนวน ๑ ป้าย , ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ ป้าย) รายละเอียดปรากฏตามแบบประมาณราคา ปร.๔ แบบสรุปผลการประมาณราคา ปร.๕ ที่แนบมาพร้อมนี้ กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานเป็นงวดเดียว

/ ๒.เห็นควร.....

๒.เห็นควรเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตอนนั้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ -ไม่มี-
เลิกประชุมเวลา ๑๑.๓๐ น.

(ลงชื่อ)..........ผู้จัดรายการประชุม
(นายนศ เวียงอินทร์)

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจรายการประชุม
(นายสุชาติ เกษรมาลา)

២៧៩១២

SLUNESSU

၂၇၆၂၅၅ နေပြည်တော် ၁၁.၄

SLUNESS

ស្នេហាច្បាស់ ឆ្លើយតប ១៤

ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់

មេធាវី ឃុំស្រែចំការ ៦៤

[illegible]

(ឧ.បក) សង្គមចលនាសហគមន៍ខ្មែរ ១:៥

[illegible]

សេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ៥

(ក្រុមហ៊ុនកម្សាន្តកម្ពុជា) ឯក. ០០០'២២២ ក្រុមហ៊ុន

৩৭৩৬ নং অফিস আদেশ অনুযায়ী ১৯৮০ সালের ১২ জানুয়ারি তারিখের

[illegible]

ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ ៣៧ ប្រភេទប្រើប្រាស់ប្រភេទប្រើប្រាស់ ៣៧ ០១.០

កម្ពុជា/កម្ពុជា ០២០ ជន កម្ពុជា ៥ ប្រធានប្រតិភូប្រតិភូប្រតិភូប្រតិភូ កម្ពុជា/កម្ពុជា ៥០៥ ប្រធានប្រតិភូប្រតិភូប្រតិភូប្រតិភូ
ប្រតិភូ កម្ពុជា ០ កម្ពុជា/កម្ពុជា ៥០៥ ជន កម្ពុជា ៥ ប្រធានប្រតិភូប្រតិភូប្រតិភូប្រតិភូ ០ ប្រតិភូ

[illegible]

ព្រះបាទសីហមុនី ២១

(ក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា) ឯក ០០០'១៣២ ផ្ទះច្រកចូលក្រុងភ្នំពេញ។ ៣

ក្រុមហ៊ុនបង់កូន ចំពោះការបញ្ចប់ការសិក្សាឡើយ ត្រូវបាន ស្ថាប័នអប់រំទាំងពីរ

ՄԱՍՆԱԿԱՆԱԿՈՒՄՆԵՐ - ՄԱՍՆԱԿԱՆԱԿՈՒՄՆԵՐ : ԲԱՆ Գ ԿՈՒ ԲՈՒՄԹԵՐԱՆ

๑. บทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานราชการในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

សង្គមប្រជាជនកម្ពុជាដែលប្រឈមនឹងការបំប្លែងខ្លួនឱ្យស្របទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

សង្គមមួយដែលមានប្រជាជនដែលមានជំនាញខ្ពស់ក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា

สรุปผลการประมาณราคา
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ประมาณการ : เมื่อวันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561
ประเภทงาน : ยกกระตือรือร้นถมดินถมทราย พร้อมวางท่อระบายน้ำ
เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน
สถานที่ตั้ง : บ้านคอนน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลคอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
แบบเลขที่ : อบต.คอนหัน กำหนด
ประมาณราคา : ตามแบบ ปร.4
ระยะเวลาดำเนินการ : 60 วัน

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ	327,411.12	1.3074	428,057.30	Factor F
2	รายการที่ 5 จาก ปร.4	3,500.00	-	3,500.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงาน 0% - พื้นที่ ฝนตกปกติ
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			431,557.30	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			431,000.00	
	(สี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)				

ประมาณการ (.....)
นายณัฐกร ธรรมเสนา
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ (.....)
นายสุชาติ เกษรมาลา
ผู้อำนวยการกองช่าง
เห็นชอบ (.....)
นายธนชาติ สอนจินดา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน
อนุมัติ (.....)
นายสุทธิพงษ์ ศิลโร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
1..... ประธาน
(นายสุชาติ เกษรมาลา)
2..... กรรมการ
(นายธนชาติ เกษรมาลา)
3..... กรรมการ
(นายณัฐกร ธรรมเสนา)

