



๐๐๖๔๖

คำสั่งเกี่ยวกับการบริหารส่วนตำบลคอนหัน

ที่ ๙๔๗ 2565

เนื่อง แห่งที่ผู้ดำรงตำแหน่งของหน่วยงานหรือหน่วยงานและยึดคุณลักษณะเฉพาะของผู้ที่มอบหมายราชการ
และคณะกรรมการกำหนดความตกลง ช่องเหมาะสมก่อนกรณีสมัครคัดเลือก ในพื้นที่ที่มีลักษณะของพื้นที่
บริหารส่วนตำบลคอนหัน

ตามที่ผู้ดำรงการบริหารส่วนตำบลคอนหัน จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงานซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ในพื้นที่ที่มีลักษณะขององค์กรบริหารส่วนตำบลคอนหัน เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้อง เหมาะสม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 21 และอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 6 จึงขออนุมัติดำเนินการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งของงานหรือหน่วยงานและยึดคุณ
ลักษณะเฉพาะของผู้ที่มอบหมายราชการและกำหนดร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุหรือแบบปฏิบัติงานที่จะซื้อ

ผู้จัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของผู้ที่มอบหมายราชการ และ
คณะกรรมการกำหนดความตกลง ความประสงค์มี

นายชชาติ เทพรมกลา	ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นประธานกรรมการ
นายคณัฏ เสาวรา	นักบริหารงานวิชาการ	เป็นกรรมการ
นางสาวสวชนัน จันทวีธาดา	นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ	เป็นกรรมการ/เลขานุการ
อำนาจและหน้าที่		

จัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของผู้ที่มอบหมายราชการที่จะซื้อ
หรือจ้าง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาหลักเลือกซื้อตาม

ตั้ง ณ วันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

(นายชณกร รังสิมาพร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

Scanned with CamScanner

reduced to a few hundred years, and the
of the human race. The human race

NAME _____
DATE _____

the fact

10

Chen

www.bryce.ca

NAME _____
DATE _____

Address: **City:**

State: **Zip:**

Abstract:

Abstract

Abstract: *Staphylococcus aureus* is a leading cause of nosocomial infection and is often resistant to multiple antibiotics. The purpose of this study was to determine the prevalence of *S. aureus* in the hospital environment and to identify risk factors for colonization. A total of 100 samples were collected from various hospital locations. The results showed that 60% of the samples were positive for *S. aureus*. The highest prevalence was found in the intensive care unit (ICU) and the operating room. Risk factors for colonization included contact with medical equipment, contact with healthcare workers, and colonization of other patients. The study highlights the importance of infection control measures in the hospital environment.

วันที่ : ๒๖๒๖ พ.ศ. ๒๕๖๖

Abstract: **Primary**

[illegible][illegible]

กรมการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

606.00 PM 14

RETURN TO 02-21 02

740.53 UTM

.....

အသံအသွယ်

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขออนุมัติดำเนินการ

ลงชื่อ.....
(นายสุวิทย์ เกษมบาล)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นของรองปลัด อบต.
พระ.....

ลงชื่อ.....

☒ อนุมัติ
☐ ไม่อนุมัติ
พระ.....

ลงชื่อ.....

(นายธนปรีดิ์ สอนจันทร์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนันท

(นายอนุสร รุ่งสีมามน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนันท

เพื่อให้การค้าเป็นการตั้งกำแพงภาษีแบบค่อยเป็นค่อยไป ด้วยความเรียบง่าย ถูกต้อง เหมาะสม เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า

കുടുംബം

1. เก็บรวบรวมข้อมูลได้เป็นรายการที่ถูกต้อง สดวกตามความเป็นจริง
2. เก็บรวบรวมข้อมูลแบบกระจายตัวระหว่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นรูปรายการ และครอบคลุมกว้างขวางตามต้องการ ตามรายชื่อผู้ติดต่อต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| 1. นายสุชาติ เกษมมาตา | เป็นประธานกรรมการ |
| 2. นายคณัย เตชะรา | เป็นกรรมการ |
| 3. นางสาวศุภณีย์ จันทร์ทิพย์ | เป็นกรรมการ |

ผู้อำนวยการ

จัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์หรือแบบปฏิบัติการที่ละเอียด หรือต่าง รวมทั้งกำหนดหลักการที่ควรพิจารณาในการดำเนินงาน โดยกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุอุปกรณ์ และกำหนดค่าการทดสอบวัสดุที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรายการต่อไปนี้

- จุดต่อแบบแรกที่ 1 จุด : บ้านคลองหมื่น / หนึ่งบ้านในชุมชน ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 31 เมตร
จุดต่อแบบแรกที่ 2 จุด : ในหมู่บ้าน - ทางลงสู่ถนน / หนึ่งบ้านในหมู่บ้านขนาดใหญ่ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 15 เมตร
จุดต่อแบบแรกที่ 3 จุด : ในหมู่บ้าน - ทางลงสู่ถนน / ทางลงสู่ถนน ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 6 เมตร
จุดต่อแบบแรกที่ 4 จุด : ในหมู่บ้าน - ทางลงสู่ถนน / ทางลงสู่ถนน ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 20 เมตร
จุดต่อแบบแรกที่ 5 จุด : คอขวด - ในแนวจาก / ในแนวจากสู่ถนน มีทาง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 7 เมตร
จุดต่อแบบแรกที่ 6 จุด : คอขวด - ในแนวจาก / ในแนวจากสู่ถนน มีทาง ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 5 เมตร
จุดต่อแบบแรกที่ 7 จุด : คอขวด - ในแนวจาก / ในแนวจากสู่ถนน มีทาง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 8 เมตร
จุดต่อแบบแรกที่ 8 จุด : คอขวด - ในแนวจาก / ในแนวจากสู่ถนน มีทาง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 1.50 เมตร
- หรือบริเวณใดในถนนโดยกว้าง 169 ลูกบาศก์เมตร
- จุดต่อแบบแรกที่ 9 จุด : คอขวด - ใต้ขอบ / ในแนวจากสู่ถนน มีทาง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 3.00 ม. จำนวน 2 แห่ง (ซ้าย - ขวา) พื้นผิวถนนลาดกว้าง 9 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 3.00 ม.

2.50 เมตร หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 189 ลูกบาศก์เมตร

กำหนดระยะเวลาเวลาดำเนินการโครงการ.....60.....วัน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

ที่ ชก 80103/142 นอ กักขังฯ 2565

เรื่อง รายงานขอขมุนำค่าในการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน

ตำบลคอนหัน

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

เรื่องเดิม

ตามที่ ไร่ปฏิกูลีตำบล เป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน รายจ่ายด้านคมนาคมขนส่งหน่วยงาน กองช่าง งานก่อสร้าง ขุดดินถมงาน ค่าวัสดุอื่น หน้า 113 ประเภทรายจ่ายค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม คิดใช้ 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและกาไรอา และคมนาคมโยนงบประมาณ ครั้งนี้ 21 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 นั้น

ข้อเท็จจริง

ด้วยกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน เป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบถนนภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน จึงจำเป็นต้องซ่อมแซมและบำรุงรักษาถนนหลายสายต่างๆ ได้รับความความเสียหายในการใช้งานอยู่เสมอ และมีความจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยของราษฎรเป็นการเร่งด่วน จึงมีความต้องการที่จะดำเนินการตามซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในสายทางต่างๆ ดังรายการต่อไปนี้

- จุดซ่อมแซมที่ 1 จุด : บ้านคอนหัน / หน้าบ้านสุ่งน ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 31 เมตร
- จุดซ่อมแซมที่ 2 จุด : ในเนิน - หมอหงษ์พาบก / หน้าบ้านนายธีรชาติ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 15 เมตร
- จุดซ่อมแซมที่ 3 จุด : ในเนิน - หมอหงษ์พาบก / หมอหงษ์แดง ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 6 เมตร
- จุดซ่อมแซมที่ 4 จุด : ในเนิน - หมอหงษ์พาบก / แยกหมอหงษ์พาบก ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 20 เมตร
- จุดซ่อมแซมที่ 5 จุด : คอนแดง - ในเมฆา / นานายสุภาพ มีทา ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 7 เมตร
- จุดซ่อมแซมที่ 6 จุด : คอนแดง - ในเมฆา / นานางสมพิริ์ บัณฑิตมา ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 5 เมตร
- จุดซ่อมแซมที่ 7 จุด : คอนแดง - ในเมฆา / นานายคงประวิฬ์ คอนฮัน ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 8 เมตร
- จุดซ่อมแซมที่ 8 จุด : ช่วง - ห้วยเคย / นาคูชัย ลงดินถมขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 1.50 เมตร

หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 189 ลูกบาศก์เมตร

- จุด : ช่วง - ห้วยเคย / นานางประเสริฐ ทองหลง วาหือ คลล. ชนิดปากลิ้งราง (ใต้แนว ลื่น 3)
- ขนาด dia. 0.60 x 1.00 ม. จำนวน 1 จุด รวม 18 ฟุต และกำแพงปากหือ ขนาด 1.20 x 3.00 ม. จำนวน 2 แห่ง (หัว - ห้า) พร้อมเสริมกั้นดินขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 2.50 เมตร หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 189 ลูกบาศก์เมตร

/ ไร่ปฏิกูลีนาบ...



ที่ ขก ๘๐๓๐๗ ๖๗๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๒๐๐

๑๗ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบและน้ำประปาหมู่บ้าน

เรียน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๑๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน ได้ขอความอนุเคราะห์สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมคุณภาพที่ ๑๐ ให้ทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำดิบเพื่อใช้ในการผลิตประปาหมู่บ้าน นั้น

บัดนี้ สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมคุณภาพที่ ๑๐ ได้ส่งรายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาเรียบร้อยแล้ว ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงขอความอนุเคราะห์ท่านแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านทราบ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชนกร รุ่งสีมานพ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

กองช่าง

โทรศัพท์ ๐-๔๓๐๐-๐๔๐๔ ต่อ ๓๐๗

โทรสาร ๐-๔๓๐๐-๐๔๐๔

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา

ส่วนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 10

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

283 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10000 โทร 0-6324-6772-3 โทรสาร 0-6323-6107-8

website: http://www.reo10.mnre.go.th E-mail: reo10.org@mnre.mail.go.th reo10lab@sanetv.com

เลขที่ตัวอย่าง: 65/0561 รหัสตัวอย่าง: 65070701

สัญลักษณ์ของทดลอง: D072 เลขที่ใบรายงานผล: 6501561

ชื่อระบบประปา: ระบบประปาบ้านโพนสูง หมู่ 7

จุดเก็บตัวอย่าง: ระบบประปาบ้านโพนสูง หมู่ 7 ต.คอนหิน อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง: ของเหลวใสไม่มีสี ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น

หมายเหตุ:

ผู้เก็บตัวอย่าง: นางสาวสุภา วิชา

วันที่เก็บตัวอย่าง: 7 ก.ค. 65 เวลา: 10:00 น.

พารามิเตอร์ที่ตรวจวิเคราะห์	หน่วย	ผลการตรวจวิเคราะห์	วิธีใช้ทดสอบ	เกณฑ์คุณภาพน้ำ*
ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	pH Unit	7.5	Electrode method	อยู่ระหว่าง 6.5-8.5
ความขุ่น (Turbidity)	NTU	0.9	Nephelometric	ไม่เกิน 5
สี (Apparent colour)	แพลติเนม-โคบอลต์	ND	Nephelometric	ไม่เกิน 15
สารละลายทั้งหมดที่หนืดจากการระเหย (TDS)	mg/L	332.0	Dried at 180 degree celsius	ไม่เกิน 500
ความกระด้าง (Hardness)	mg/L	90.43	EDTA Titrimetric	ไม่เกิน 300
ซัลเฟต (Sulfate)	mg/L	37.67	Ion Chromatography	ไม่เกิน 250
คลอไรด์ (Chloride)	mg/L	131.65	Ion Chromatography	ไม่เกิน 250
ไนเตรต (Nitrate)	mg/L	ND	Ion Chromatography	ไม่เกิน 50
ไนไตรท์ (Nitrite)	mg/L	ND	Ion Chromatography	ไม่เกิน 3
ฟลูออไรด์ (Fluoride)	mg/L	0.147	Ion Chromatography	ไม่เกิน 0.7
เหล็ก (Iron, Fe)	mg/L	ND	Nitric Digestion, ICP Method	ไม่เกิน 0.3
แมงกานีส (Manganese, Mn)	mg/L	0.151	Nitric Digestion, ICP Method	ไม่เกิน 0.3
ทองแดง (Copper, Cu)	mg/L	ND	Nitric Digestion, ICP Method	ไม่เกิน 1.0
สังกะสี (Zinc, Zn)	mg/L	<0.100	Nitric Digestion, ICP Method	ไม่เกิน 3.0
ตะกั่ว (Lead, Pb)	mg/L	ND	Nitric Digestion, ICP Method	ไม่เกิน 0.01
โครเมียม (Total chromium, Cr)	mg/L	ND	Nitric Digestion, ICP Method	ไม่เกิน 0.05
แคดเมียม (Cadmium, Cd)	mg/L	ND	Nitric Digestion, ICP Method	ไม่เกิน 0.003
สารหนู (Arsenic, As)	mg/L	ND	Nitric Digestion, ICP Method	ไม่เกิน 0.01
ปรอท (Mercury, Hg)	mg/L	ND	Nitric Digestion, ICP Method	ไม่เกิน 0.001
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total coliform bacteria)	MPN/ 100 mL	<1.1	MPN Technique	น้อยกว่า 1.1
อีโคไล (Escherichia coli)	MPN/ 100 mL	<1.1	MPN Technique	น้อยกว่า 1.1
คลอรีนอิสระตกเหลือ (Residual free chlorine)	mg/L	-	-	อยู่ระหว่าง 0.2-0.5

ตามรายการที่ตรวจวิเคราะห์ เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์คุณภาพน้ำตามประกาศกรมอนามัย* เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ ปี พ.ศ. 2563 พบว่าคุณภาพน้ำ ได้มาตรฐาน

หมายเหตุ: ผลการตรวจวิเคราะห์ไม่พบ ND คือ "Not detected" หมายถึง ตรวจไม่พบ

ลงชื่อ.....ผู้รับรองผลการตรวจวิเคราะห์

นางอัมมกมล ธนะนาวันกุล

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม

วันที่ 3 ก.ค. 2565

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา

ส่วนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 10

กรมควบคุมพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

283 อ.กลางเมือง อ.โนนเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 โทร 0-4324-6772-3 โทรสาร 0-4323-6107-8

website: <http://www.reo10.mnre.go.th> E-mail: reo10.org@mnr.go.th, reo10.lab@esan.mv.com

เลขที่ตัวอย่าง: 65/0088 รหัสตัวอย่าง: 65020105 สัญลักษณ์ของผลตรวจ: D007 เลขที่ใบรายงานผล: 6501068

ชื่อระบบประปา: ระบบประปาหมู่บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 13

จุดเก็บตัวอย่าง: ระบบประปาหมู่บ้านหนองหญ้าขาว หมู่ที่ 13 ต.คอนหิน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง: ของเหลวใสไม่มีสี ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น

หมายเหตุ:

ผู้เก็บตัวอย่าง: นางสาวฉัตร สุริยา

วันที่เก็บตัวอย่าง: 1 ก.พ. 65 เวลา: 9:50 น.

พารามิเตอร์ที่ตรวจวิเคราะห์	หน่วย	ผลการตรวจวิเคราะห์	วิธีใช้ทดสอบ	เกณฑ์คุณภาพน้ำ
ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	pH Unit	7.50	Electrode method	อยู่ระหว่าง 6.5-8.5
ความขุ่น (Turbidity)	NTU	2.1	Nephelometric	ไม่เกิน 5
สี (Apparent colour)	พลาตินัม-โคบอลต์	3	Nephelometric	ไม่เกิน 15
การละลายของออกซิเจนจากการระเหย (TDS)	mg/L	299	Dried at 180 degree celsius	ไม่เกิน 500
ความกระด้าง (Hardness)	mg/L	99.64	EDTA Titrimetric	ไม่เกิน 300
ซัลเฟต (Sulfate)	mg/L	31.57	Ion Chromatography	ไม่เกิน 250
คลอไรด์ (Chloride)	mg/L	82.27	Ion Chromatography	ไม่เกิน 250
ไนเตรต (Nitrate)	mg/L	ND	Ion Chromatography	ไม่เกิน 50
ไนไตรท์ (Nitrite)	mg/L	ND	Ion Chromatography	ไม่เกิน 3
ฟลูออไรด์ (Fluoride)	mg/L	0.45	Ion Chromatography	ไม่เกิน 0.7
เหล็ก (Iron, Fe)	mg/L	ND	Nitric Digestion, ICP Method	ไม่เกิน 0.3
แมงกานีส (Manganese, Mn)	mg/L	0.073	Nitric Digestion, ICP Method	ไม่เกิน 0.3
ทองแดง (Copper, Cu)	mg/L	<0.100	Nitric Digestion, ICP Method	ไม่เกิน 1.0
สังกะสี (Zinc, Zn)	mg/L	ND	Nitric Digestion, ICP Method	ไม่เกิน 3.0
ตะกั่ว (Lead, Pb)	mg/L	ND	Nitric Digestion, ICP Method	ไม่เกิน 0.01
โครเมียม (Total chromium, Cr)	mg/L	ND	Nitric Digestion, ICP Method	ไม่เกิน 0.05
แคดเมียม (Cadmium, Cd)	mg/L	ND	Nitric Digestion, ICP Method	ไม่เกิน 0.003
สารหนู (Arsenic, As)	mg/L	ND	Nitric Digestion, ICP Method	ไม่เกิน 0.01
ปรอท (Mercury, Hg)	mg/L	ND	Nitric Digestion, ICP Method	ไม่เกิน 0.001
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Total coliform bacteria)	MPN/ 100 mL	<1.1	MPN Technique	น้อยกว่า 1.1
อีโคไล (Escherichia coli)	MPN/ 100 mL	<1.1	MPN Technique	น้อยกว่า 1.1
คลอรีนอิสระตกค้าง (Residual free chlorine)	mg/L	-	-	อยู่ระหว่าง 0.2-0.5

ตามรายการที่ตรวจวิเคราะห์ เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์คุณภาพน้ำตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาเมื่อได้ ปี พ.ศ. 2563 พบว่าคุณภาพน้ำ ใกล้เคียงตามเกณฑ์

หมายเหตุ: ผลการตรวจวิเคราะห์เท่ากับ ND คือ "Not detected" หมายถึง ตรวจไม่พบ

ลงชื่อ.....ผู้รับรองผลการตรวจวิเคราะห์

นางนงนุช ธนะบรรณกุล

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

วันที่ 23 ก.พ. 2565

รูปภาพการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค ภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงอนันต์



รูปภาพการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค ภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน



รูปภาพการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค ภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน



รูปภาพการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภค บริโภค ภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน



รูปภาพการตรวจสอบคุณภาพน้ำอุโมงค์ บึงโลก ภายในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

