



แผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2565

เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

www.donhun.go.th โทรศัพท์ 0-4345-0005 โทรสาร 0-4345-0002

หลักการและเหตุผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2561 – 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน จัดทำขึ้นภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนหันที่สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น แผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2561 – 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหันจัดทำขึ้นโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน สนับสนุนการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน และพิจารณานำโครงการ/กิจกรรมอันเป็นปัญหาความต้องการของประชาชนที่ผ่านการจัดลำดับความสำคัญของปัญหามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในพื้นที่ บูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาและเป็นจุดเชื่อมต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับปัญหาและความต้องการของประชาชน ซึ่งจะนำไปสู่ความเห็นพ้องต้องกันและการทำงานร่วมกันของภาคีการพัฒนาในพื้นที่ เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการกิจ มีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าและตอบสนองความต้องการของประชาชนในตำบลคอนหัน

นอกจากนี้ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2561 – 2565 ยังยึดหลักปรัชญาและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง อันประกอบด้วย 3 ลักษณะ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว รวมทั้งการอาศัยความรู้จากทุกภาคส่วนมาร่วมแก้ไขปัญหา และดำเนินการอย่างสุจริต โปร่งใส (แนวคิด 3 ห่วง 2 เงื่อนไข) เป็นแนวทางในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ เพื่อมุ่งสู่ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” และบูรณาการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่จะบริหารราชการแผ่นดิน โดยส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบอบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความมั่นคงและต่อเนื่อง และพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการกระจายโอกาสและรายได้ที่เป็นธรรมมากขึ้น พัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนฐานรากให้มีความเข้มแข็งและรายได้ที่ยั่งยืนบนพื้นฐานของความสามารถในการพึ่งตนเองได้ สร้างความสมานฉันท์ในสังคมให้ประชาชนทั่วประเทศอยู่อย่างสงบสุข ให้การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมืองมีความก้าวหน้าไปอย่างสอดคล้องกัน อันนำไปสู่ความสุขของประชาชน มาเป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนหันต่อไป

อย่างไรก็ตามเมื่อตรวจสอบโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561 – 2565 พบว่าโครงการพัฒนาโดยเฉพาะโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ในปี พ.ศ. 2564 – 2565 มีจำนวนน้อยมาก จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ครอบคลุมและทั่วถึง

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561 – 2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ประจำปี 2563 โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561


วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

1. เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชน จากเวทีประชาคมและแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนได้อย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
2. เพื่อกำหนดรายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนาที่จะดำเนินการในแต่ละปีงบประมาณ เพิ่มเติมในปี พ.ศ. 2563 – 2565
3. เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และเงินยืมขาดเงินสะสม ประจำปี 2563 - 2565

ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

1. แก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาคมและชุมชนได้อย่างถูกต้อง
2. ประชาชน ประชาคม และหน่วยงานต่าง ๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหันมีส่วนร่วมในการจัดทำแผน
3. มีแนวทางและกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และเงินยืมขาดเงินสะสม ประจำปี 2563-2565

ขั้นตอนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น



หมายเหตุ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มีหนังสือ ที่ มท 0810.3/ว1140 ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 เรื่อง แนวทางการจัดทำประชาคมท้องถิ่นกรณีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

โดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 5 วรรคสอง ในการยกเว้นการจัดประชาคมท้องถิ่นกรณีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลี่คลายไปในทางที่ปลอดภัย

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

ที่	ยุทธศาสตร์	ด้าน	แผนงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หน่วยงาน สนับสนุน
1	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ	- บริการชุมชนและสังคม - การเศรษฐกิจ	- เกษะและชุมชน - อุตสาหกรรมและการโยธา	กองช่าง	อบจ.ขก., กรมส่งเสริมฯ ฯลฯ
2	ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพคน	- บริการชุมชนและสังคม	- การศึกษา - สาธารณสุข - สังคมสงเคราะห์	กองการศึกษา สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด	
3	ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจ	- บริการชุมชนและสังคม - การเศรษฐกิจ	- สร้างความเข้มแข็งของชุมชน - การเกษตร	สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด	กองช่าง, กรม ส่งเสริมฯ
4	ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง สมดุล	- การเศรษฐกิจ - บริการชุมชนและสังคม	- การเกษตร - เกษะและชุมชน	สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด	
5	ยุทธศาสตร์พัฒนาลังคมและชุมชน เข้มแข็ง	- บริการชุมชนและสังคม - บริหารทั่วไป	- สร้างความเข้มแข็งของชุมชน - การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ - การรักษาความสงบภายใน	สำนักงานปลัด กองการศึกษา สำนักงานปลัด	
6	ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริหารจัดการที่ดี	- บริหารทั่วไป - บริการชุมชนและสังคม	- บริหารงานทั่วไป - การศึกษา	สำนักงานปลัด กองการศึกษา	กองคลัง, กองช่าง

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)

เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ ที่	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561 – 2565 (ปัจจุบัน)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561 – 2565 (เปลี่ยนแปลงใหม่)	เหตุผลการเปลี่ยนแปลง	ยุทธศาสตร์	แผนงาน
83 (หน้า 107)	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอนหัน หมู่ที่ 14 สายบ้านพ้อประจวบ – บ้านพ้อรักษา งบประมาณปี 2563 จำนวน 377,880 บาท โดย ดำเนินการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 141 เมตร ลึก 0.40 เมตร ผนัง คอนกรีตหนา 0.10 เมตร พร้อมฝา ปิดและป้ายโครงการ พิกัดจุด ดำเนินการ เริ่มต้น N 16°20.251', E 102°51.152' จุดสิ้นสุด N 16°20.260', E 102°51.103'	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านคอนหัน หมู่ที่ 14 งบประมาณ ประจำปี 2563 จำนวน 70,000 บาท สาย : บ้านพ้อประจวบ – บ้านพ้อ รักษา โดยการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.30 เมตร ยาว 25 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนาข้างละ 0.10 เมตร ฝาปิด คสล.ขนาด 0.40 x 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร บ่อพัก คสล. ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร จำนวน 1 บ่อ	เนื่องจากมีความ จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง ปีที่จะดำเนินการจัดทำ โครงการจากปี 2563 ด้วยงบประมาณมีจำกัด ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2561 - 2565	ยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและระบบ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	การพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา และ ซ่อมแซมถนน ร่อง ระบายน้ำ สะพาน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)

เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แบบ ผ.01

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 1.1 แผนงานการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษา และซ่อมแซมถนน ร่องระบายน้ำ สะพาน 1.2 แผนงานพัฒนา จัดให้มีและบำรุงรักษาสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน					14	2,866,000	26	7,868,000				
รวม					14	2,866,000	26	7,868,000				

ยุทธศาสตร์	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคูณภาพคน 2.1 แผนงานการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ในระบบและนอกระบบอย่างเท่าเทียม 2.2 แผนงานการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคูณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสในชุมชนอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง 2.3 แผนงานการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพคนในชุมชน							1	20,000				
รวม							1	20,000				

ยุทธศาสตร์	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
5.2 แผนงาน การพัฒนา ส่งเสริมและ สนับสนุนการสืบ สาน อนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิ ปัญญาอันดีงาม ท้องถิ่น เพื่อสร้าง ความสามัคคี ชุมชนเข้มแข็ง อย่างยั่งยืน												
5.3 แผนงาน การพัฒนา ส่งเสริมและ สนับสนุนการ สร้างความเข้มแข็ง แบบมีส่วนร่วม เพื่อเตรียมความ พร้อมเฝ้าระวังภัย ต่าง ๆ ของชุมชน							2	40,000				

ยุทธศาสตร์	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
รวม							2	40,000				
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี 6.1 แผนงานการพัฒนา การพัฒนาระบบการบริหารราชการและการบริการประชาชน รวมทั้งพัฒนาอาคารสถานที่ราชการให้มีความพร้อมในการให้บริการ 6.2 แผนงานการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านความรู้							1	30,000				

ยุทธศาสตร์	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565		รวม 5 ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม พร้อม ที่จะปฏิบัติหน้าที่ ให้บริการ ประชาชน												
รวม							1	30,000				
รวมทั้งสิ้น					14	2,866,000	30	7,958,000				

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

1.1 แผนงานการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา และซ่อมแซมถนน ร่องระบายน้ำ สะพาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านคอน หัน หมู่ที่ 1 สาย : หอพักแม่ คำผิว – นาพ่อ สายทอง	เพื่อให้ ประชาชน ในหมู่ที่ 1 มีการ คมนาคมที่ สะดวก	โดยการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิว จราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร พร้อม ป้ายโครงการ (ป้ายขณะดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย ,ป้ายหลังดำเนินการ แล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย)			200,000			ขนาดความ ยาวของถนน คสล.ที่ ก่อสร้างได้ ต่อเป้าหมาย การ ดำเนินการ ตามโครงการ	ประชาชนใน หมู่ที่ 1 มี การคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

1.1 แผนงานการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาและซ่อมแซมถนน ร่องระบายน้ำ สะพาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
2	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านโนนเขวามุมที่ 3 จำนวน 2 สาย	เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านที่มีการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัยและรวดเร็วในการขนถ่ายสินค้าเกษตร	ดำเนินการปรับปรุงถนนลงหินคลุกจำนวน 2 สาย สายทางที่ 1 : รอบหนองโง้ง สายทางที่ 2 : บ้านพ่อสวาท – โนนบ้านน้อย โดยการลงหินคลุกเป็นบางช่วง หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 325 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ (ป้ายขณะดำเนินการจำนวน 1 ป้าย,ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย)			200,000			ขนาดความยาวของถนนที่ปรับปรุงลงหินคลุกได้ต่อเป้าหมายการดำเนินการตามโครงการ	ประชาชนในหมู่บ้านที่มีการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วปลอดภัย	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

1.1 แผนงานการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาและซ่อมแซมถนน ร่องระบายน้ำ สะพาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
3	โครงการ ปรับปรุงถนน ลงหินคลุก บ้านเหล่านกชุม หมู่ที่ 4 จำนวน 4 สาย	เพื่อให้ ประชาชน ในหมู่ที่ 4 มีการ คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย และรวดเร็ว ในการขน ถ่ายสินค้า เกษตร	ดำเนินการปรับปรุงถนนลงหินคลุก จำนวน 4 สาย สายทางที่ 1 : หนองไม้ล้ม สายทางที่ 2 : หนองจอก สายทางที่ 3 : ป่าช้าสัตว์ (หนอง แสง) สายทางที่ 4 : หนองคล้าย โดยการลงหินคลุกเป็นบางช่วง หรือ ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 325 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้าย โครงการ (ป้ายขณะดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย, ป้ายหลังดำเนินการ แล้วเสร็จจำนวน 1 ป้าย)			200,000			ขนาดความ ยาวของถนน ที่ปรับปรุงลง หินคลุกได้ ต่อเป้าหมาย การ ดำเนินการ ตามโครงการ	ประชาชนใน หมู่ที่ 4 มีการ คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

1.1 แผนงานการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาและซ่อมแซมถนน ร่องระบายน้ำ สะพาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
4	โครงการ ก่อสร้างร่อง ระบายน้ำ คอนกรีตเสริม เหล็ก บ้าน หนองหญ้า แพรก หมู่ที่ 5 สาย : ซอยสันติ สุข บ้านพ่อ ไสว	เพื่อระบาย น้ำออกจาก ถนน ประชาชน หมู่ที่ 5 มี การ คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย น้ำ ไม่ท่วมขัง	โดยการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.30 เมตร ยาว 85 เมตร ลึก เฉลี่ย 0.40 เมตร หนาข้างละ 0.10 เมตร ฝาปิด คสล.ขนาด 0.40 x 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร บ่อพัก คสล. ขนาด 0.60 x 0.60 เมตร จำนวน 1 บ่อ พร้อมป้ายโครงการ(ป้ายขณะ ดำเนินการจำนวน 1 ป้าย,ป้ายหลัง ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 1 ป้าย)			183,000			ขนาดความ ยาวของร่อง ระบายน้ำที่ ก่อสร้างได้ ต่อเป้าหมาย การ ดำเนินการ ตามโครงการ	ประชาชนใน หมู่ที่ 5 มีการ คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย น้ำ ไม่ท่วมขัง ถนน	กองช่าง
5	โครงการวางท่อ ระบายน้ำ คอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านดอน น้อย หมู่ที่ 6 สาย : บ้านพ่อสุ ระเนตร - บ้าน	เพื่อระบาย น้ำออกจาก ถนน ประชาชน หมู่ที่ 6 มี การ คมนาคมที่	โดยการวางท่อ คสล. ชนิดปากกลิ้งราง (อัดแรง ชั้น 3) ขนาด dia. 0.40 x 1.00 ม. จำนวน 1 จุด รวม 113 ท่อน บ่อพัก คสล. ขนาด 0.60 x 0.60 ม. จำนวน 12 บ่อ เทคอนกรีตทับหลัง ท่อกว้างเฉลี่ย 0.70 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 79.10 ตารางเมตร			183,000			ขนาดความ ยาวของร่อง ระบายน้ำที่ ก่อสร้างได้ ต่อเป้าหมาย การ ดำเนินการ	ประชาชนใน หมู่ที่ 6 มีการ คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย น้ำ ไม่ท่วมขัง ถนน	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

1.1 แผนงานการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาและซ่อมแซมถนน ร่องระบายน้ำ สะพาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
5 (ต่อ)	แม่มนิรัตน์	สะดวก ปลอดภัย น้ำ ไม่ท่วมขัง	พร้อมป้ายโครงการ(ป้ายขณะ ดำเนินการจำนวน 1 ป้าย,ป้ายหลัง ดำเนินการแล้ว เสร็จจำนวน 1 ป้าย)						ตามโครงการ		
6	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านโนน ดู่ หมู่ที่ 7 สาย : บ้านพ่อ อำพร – บ้าน พ่อเคน	เพื่อให้ ประชาชน ในหมู่ที่ 7 มีการ คมนาคมที่ สะดวก	โดยดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 2 เมตร ยาว 71 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 142 ตารางเมตร			82,000			ขนาดความ ยาวของถนน คสล.ที่ ก่อสร้างได้ ต่อเป้าหมาย การ ดำเนินการ ตามโครงการ	ประชาชนใน หมู่ที่ 7 มี การคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

1.1 แผนงานการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาและซ่อมแซมถนน ร่องระบายน้ำ สะพาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
7	โครงการ ปรับปรุงถนน ลงหินคลุก บ้านสว่าง มรรคา หมู่ที่ 8 จำนวน 3 สาย	เพื่อให้ ประชาชน ในหมู่ที่ 8 มีการ คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย และรวดเร็ว ในการขน ถ่ายสินค้า เกษตร	ดำเนินการปรับปรุงถนนลงหินคลุก จำนวน 3 สาย สายทางที่ 1 : ซอยกำแพงหลังวัด ลง ไปด้านทิศใต้ สายทางที่ 2 : หนองแฝก สายทางที่ 3 : ซอยบ้านพ่อไพบูลย์ รัตนสุนทร โดยการลงหินคลุกเป็นบางช่วง หรือ ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 325 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้าย โครงการ (ป้ายขณะดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย, ป้ายหลังดำเนินการ แล้วเสร็จจำนวน 1 ป้าย)			200,000			ขนาดความ ยาวของถนน ที่ปรับปรุงลง หินคลุกได้ ต่อเป้าหมาย การ ดำเนินการ ตามโครงการ	ประชาชนใน หมู่ที่ 8 มีการ คมนาคมที่ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

1.1 แผนงานการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา และซ่อมแซมถนน ร่องระบายน้ำ สะพาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
8	โครงการ ปรับปรุงถนน ลงหินคลุก บ้านหุบหญ้า คา หมู่ที่ 9 จำนวน 2 สาย	เพื่อให้ ประชาชน ในหมู่ที่ 9 มีการ คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย และรวดเร็ว ในการขน ถ่ายสินค้า เกษตร	ดำเนินการปรับปรุงถนนลงหินคลุก จำนวน 2 สาย สายทางที่ 1 : หุบหญ้าคา - ห้วย เตย สายทางที่ 2 : หุบหญ้าคา – เกษตร ก้าวหน้า โดยการลงหินคลุกเป็นบางช่วง หรือ ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 325 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้าย โครงการ (ป้ายขณะดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย, ป้ายหลังดำเนินการ แล้วเสร็จจำนวน 1 ป้าย)			200,000			ขนาดความ ยาวของถนน ที่ปรับปรุงลง หินคลุกได้ ต่อเป้าหมาย การ ดำเนินการ ตามโครงการ	ประชาชนใน หมู่ที่ 9 มี การคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

1.1 แผนงานการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาและซ่อมแซมถนน ร่องระบายน้ำ สะพาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
9	โครงการ ปรับปรุงถนน ลงหินคลุก บ้านท่าแร่ หมู่ ที่ 10 จำนวน 3 สาย	เพื่อให้ ประชาชน ในหมู่ที่ 10 มีการ คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย และรวดเร็ว ในการขน ถ่ายสินค้า เกษตร	ดำเนินการปรับปรุงถนนลงหินคลุก จำนวน 3 สาย สายทางที่ 1 : ริมคลองส่งน้ำ (บ้าน พอรอง – บ้านพอเหมียน) สายทางที่ 2 : นา อ.ไสว – นา อ. ประดิษฐ์ สายทางที่ 3 : บ้านแม่นิภา โดยการลงหินคลุกเป็นบางช่วง หรือ ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 325 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้าย โครงการ (ป้ายขณะดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย, ป้ายหลังดำเนินการ แล้วเสร็จจำนวน 1 ป้าย)			200,000			ขนาดความ ยาวของถนน ที่ปรับปรุงลง หินคลุกได้ ต่อเป้าหมาย การ ดำเนินการ ตามโครงการ	ประชาชนใน หมู่ที่ 10 มี การคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

1.1 แผนงานการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาและซ่อมแซมถนน ร่องระบายน้ำ สะพาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
10	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 11 จำนวน 2 สาย	เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 11 มีการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัยและรวดเร็วในการขนถ่ายสินค้าเกษตร	ดำเนินการปรับปรุงถนนลงหินคลุกจำนวน 2 สาย สายทางที่ 1 : หนองนกอีแก้ว สายทางที่ 2 : หน้าหอพักเสาวลักษณ์ (บ้านนาบุญยงค์) โดยการลงหินคลุกเป็นบางช่วง หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 325 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ (ป้ายขณะดำเนินการจำนวน 1 ป้าย,ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 1 ป้าย)			200,000			ขนาดความยาวของถนนที่ปรับปรุงลงหินคลุกได้ต่อเป้าหมายการดำเนินการตามโครงการ	ประชาชนในหมู่ที่ 11 มีการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วปลอดภัย	กองช่าง
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าพัฒนา หมู่ที่ 12 สาย : หนองจอก – คลองส่งน้ำ	เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 12 มีการคมนาคมที่สะดวก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 118 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 345 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (ป้ายขณะดำเนินการจำนวน 1 ป้าย,ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 1 ป้าย)			200,000			ขนาดความยาวของถนนคสล.ที่ก่อสร้างได้ต่อเป้าหมายการดำเนินการตามโครงการ	ประชาชนในหมู่ที่ 12 มีการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วปลอดภัย	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

1.1 แผนงานการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาและซ่อมแซมถนน ร่องระบายน้ำ สะพาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
12	โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 13 จำนวน 3 สาย	เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 13 มีการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัยและรวดเร็วในการขนถ่ายสินค้าเกษตร	ดำเนินการปรับปรุงถนนลงหินคลุกจำนวน 3 สาย สายทางที่ 1 : เลียบหนองน่าน้อย สายทางที่ 2 : นาพ่อง – ถนน 208 สายทางที่ 3 : บ้านพ่อสาลุย โดยการลงหินคลุกเป็นบางช่วง หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 359 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ (ป้ายขณะดำเนินการจำนวน 1 ป้าย,ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 1 ป้าย)			221,000			ขนาดความยาวของถนนที่ปรับปรุงลงหินคลุกได้ต่อเป้าหมายการดำเนินการตามโครงการ	ประชาชนในหมู่ที่ 13 มีการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วปลอดภัย	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

1.1 แผนงานการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาและซ่อมแซมถนน ร่องระบายน้ำ สะพาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
13	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนหัน หมู่ที่ 14 สาย : บ้านนายสายชล - บ้านพ้อสายคำ	เพื่อระบายน้ำออกจากถนนประชาชน หมู่ที่ 14 มีการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย น้ำไม่ท่วมขัง	โดยการวางท่อ คสล. ชนิดปากลิ้นราง (อัดแรง ชั้น 3) ขนาด dia. 0.60 x 1.00 ม. จำนวน 1 จุด รวม 202 ท่อน บ่อพัก คสล. ขนาด 0.80 x 0.80 ม. จำนวน 18 บ่อ เทคอนกรีตทับหลังท่อกว้างเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 161.60 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ(ป้ายขณะดำเนินการจำนวน 1 ป้าย,ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 1 ป้าย)			416,000			ขนาดความยาวของท่อระบายน้ำที่ก่อสร้างได้ต่อเป้าหมายการดำเนินการตามโครงการ	ประชาชนในหมู่ที่ 14 มีการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย น้ำไม่ท่วมขังถนน	กองช่าง
14	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 15 สาย : บ้านพ้อจรวาย - คลองส่งน้ำ	เพื่อระบายน้ำออกจากถนนประชาชน หมู่ที่ 15 มีการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย น้ำไม่ท่วมขัง	โดยการวางท่อ คสล. ชนิดปากลิ้นราง (อัดแรง ชั้น 3) ขนาด dia. 0.40 x 1.00 ม. จำนวน 1 จุด รวม 117 ท่อน บ่อพัก คสล. ขนาด 0.60 x 0.60 ม. จำนวน 12 บ่อ เทคอนกรีตทับหลังท่อกว้างเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 70.20 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ(ป้ายขณะดำเนินการจำนวน 1 ป้าย,ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ 1ป้าย)			181,000			ขนาดความยาวของท่อระบายน้ำที่ก่อสร้างได้ต่อเป้าหมายการดำเนินการตามโครงการ	ประชาชนในหมู่ที่ 15 มีการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย น้ำไม่ท่วมขังถนน	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

1.1 แผนงานการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา และซ่อมแซมถนน ร่องระบายน้ำ สะพาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
15	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านดอน หัน หมู่ที่ 1 สาย : คลองส่ง น้ำ - บ้านหมอ จักร	เพื่อให้ ประชาชน ในหมู่ที่ 1 มีการ คมนาคมที่ สะดวก	โดยการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิว จราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 223 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 892 ตารางเมตร พร้อม ป้ายโครงการ(ป้ายขณะดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย,ป้ายหลังดำเนินการ แล้วเสร็จจำนวน 1 ป้าย)				499,000		ขนาดความ ยาวของถนน คสล.ที่ ก่อสร้างได้ ต่อเป้าหมาย การ ดำเนินการ ตามโครงการ	ประชาชนใน หมู่ที่ 1 มี การคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง
16	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านดอน แดง หมู่ที่ 2 สาย : บ้านแม่ ดวง - ริมคลอง ส่งน้ำ	เพื่อให้ ประชาชน ในหมู่ที่ 2 มีการ คมนาคมที่ สะดวก	โดยการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิว จราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 65 ม. หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่ น้อยกว่า 227.50 ตารางเมตร พร้อม ป้ายโครงการ(ป้ายขณะดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย,ป้ายหลังดำเนินการ แล้วเสร็จจำนวน 1 ป้าย)				127,000		ขนาดความ ยาวของถนน คสล.ที่ ก่อสร้างได้ ต่อเป้าหมาย การ ดำเนินการ ตามโครงการ	ประชาชนใน หมู่ที่ 2 มี การคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

1.1 แผนงานการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาและซ่อมแซมถนน ร่องระบายน้ำ สะพาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
17	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแดง หมู่ที่ 2 สาย : โรงเรียน - ตลาดดอนแดง	เพื่อระบายน้ำออกจากถนนประชาชน หมู่ที่ 2 มีการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย น้ำไม่ท่วมขัง	โดยการวางท่อ คสล. ชนิดปากลิ้นราง (อัดแรง ชั้น 3) ขนาด dia. 0.80 x 1.00 ม. จำนวน 1 จุด รวม 261 ท่อน บ่อพัก คสล. ขนาด 1.00 x 1.00 ม. จำนวน 28 บ่อ เทคอนกรีตทับหลัง ท่อกว้างเฉลี่ย 1 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ(ป้ายขณะดำเนินการจำนวน 1 ป้าย,ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 1 ป้าย)				735,000		ขนาดความยาวของท่อระบายน้ำที่ก่อสร้างได้ต่อเป้าหมายการดำเนินการตามโครงการ	ประชาชนใน หมู่ที่ 2 มีการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย น้ำไม่ท่วมขังถนน	กองช่าง
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนเขว หมู่ที่ 3 สาย : บ้านพ่อบึง -หนองบัวแดง	เพื่อให้ประชาชนใน หมู่ที่ 3 มีการคมนาคมที่สะดวก	โดยการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 112 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 448 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ(ป้ายขณะดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย ,ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 1 ป้าย)				250,000		ขนาดความยาวของถนน คสล.ที่ก่อสร้างได้ต่อเป้าหมายการดำเนินการตามโครงการ	ประชาชนใน หมู่ที่ 3 มีการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วปลอดภัย	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

1.1 แผนงานการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา และซ่อมแซมถนน ร่องระบายน้ำ สะพาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
19	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านโนน เขวา หมู่ที่ 3 สาย : บ้านพ่อ ปิ่น - หลบ หมากโก	เพื่อให้ ประชาชน ในหมู่ที่ 3 มีการ คมนาคมที่ สะดวก	โดยการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิว จราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 112 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่ น้อยกว่า 448 ตารางเมตร พร้อมป้าย โครงการ(ป้ายขณะดำเนินการจำนวน 1 ป้าย,ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย)				250,000		ขนาดความ ยาวของถนน คสล.ที่ ก่อสร้างได้ ต่อเป้าหมาย การ ดำเนินการ ตามโครงการ	ประชาชนใน หมู่ที่ 3 มี การคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง
20	โครงการ ปรับปรุงถนน ลงหินคลุก บ้านเหล่านกชุม หมู่ที่ 4 สาย : หนองโค	เพื่อให้ ประชาชนใน หมู่ที่ 4 มี การคมนาคม ที่สะดวก ปลอดภัย และรวดเร็ว ในการขน ถ่ายสินค้า เกษตร	โดยการลงหินคลุกเป็นบางช่วง หรือ ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 519 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ (ป้ายขณะดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย,ป้ายหลังดำเนินการแล้ว เสร็จจำนวน 1 ป้าย)				326,000		ขนาดความ ยาวของถนน ที่ปรับปรุงลง หินคลุกได้ ต่อเป้าหมาย การ ดำเนินการ ตามโครงการ	ประชาชนใน หมู่ที่ 4 มี การคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

1.1 แผนงานการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาและซ่อมแซมถนน ร่องระบายน้ำ สะพาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
21	โครงการ ก่อสร้างร่อง ระบายน้ำ คอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านเหล่า นกลุ่ม หมู่ที่ 4 สาย : บ้านนาวิ ระวงษ์ - นาย เข้มชาติ	เพื่อระบาย น้ำออกจาก ถนน ประชาชน หมู่ที่ 4 มี การคมนาคม ที่สะดวก ปลอดภัย น้ำ ไม่ท่วมขัง	โดยการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.30 เมตร ยาว 75 เมตร ลึก เฉลี่ย 0.40 เมตร หนาข้างละ 0.10 เมตร ฝาปิด คสล.ขนาด 0.40 x 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมป้าย โครงการ(ป้ายขณะดำเนินการจำนวน 1 ป้าย,ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย)				174,000		ขนาดความ ยาวของร่อง ระบายน้ำที่ ก่อสร้างได้ ต่อเป้าหมาย การ ดำเนินการ ตามโครงการ	ประชาชนใน หมู่ที่ 4 มีการ คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย น้ำ ไม่ท่วมขัง ถนน	กองช่าง
22	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก บ้าน หนองหญ้า แพรก หมู่ที่ 5 สาย : บ้านนา สมบูรณ์	เพื่อให้ ประชาชน ในหมู่ที่ 5 มีการ คมนาคมที่ สะดวก	โดยการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิว จราจรกว้าง 2.60 เมตร ยาว 18 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่ น้อยกว่า 46.8 ตารางเมตร				26,000		ขนาดความ ยาวของถนน คสล.ที่ ก่อสร้างได้ ต่อเป้าหมาย การ ดำเนินการ ตามโครงการ	ประชาชนใน หมู่ที่ 5 มี การคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

1.1 แผนงานการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา และซ่อมแซมถนน ร่องระบายน้ำ สะพาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
23	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก บ้าน หนองหญ้า แพรก หมู่ที่ 5 สาย : หนองคูณ	เพื่อให้ ประชาชน ในหมู่ที่ 5 มีการ คมนาคมที่ สะดวก	โดยการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิว จราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 124 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่ น้อยกว่า 620 ตารางเมตร พร้อมป้าย โครงการ(ป้ายขณะดำเนินการจำนวน 1 ป้าย,ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย)				353,000		ขนาดความ ยาวของถนน คสล.ที่ ก่อสร้างได้ ต่อเป้าหมาย การ ดำเนินการ ตามโครงการ	ประชาชนใน หมู่ที่ 5 มี การคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

1.1 แผนงานการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา และซ่อมแซมถนน ร่องระบายน้ำ สะพาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
24	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 5 สาย : บ้านนางบุญเพ็ง - บ้านนางซัด (สองฝั่ง)	เพื่อระบายน้ำออกจากถนนประชาชน หมู่ที่ 5 มีการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย น้ำไม่ท่วมขัง	<u>ฝั่งทิศตะวันออก</u> โดยการวางท่อคสล. ชนิดปากลิ้นราง(อัดแรง ชั้น 3) ขนาด dia. 0.40 x 1.00 ม. จำนวน 1 จุด รวม 48 ท่อน บ่อพัก คสล. ขนาด 0.60 x 0.60 ม. จำนวน 4 บ่อ เทคอนกรีตทับหลังท่อกว้าง 0.60 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 28.8 ตารางเมตร <u>ฝั่งทิศตะวันตก</u> โดยการวางท่อ คสล. ชนิดปากลิ้นราง(อัดแรง ชั้น 3) ขนาด dia. 0.40 x 1.00 ม. จำนวน 1 จุด รวม 48 ท่อน บ่อพัก คสล. ขนาด 0.60 x 0.60 ม. จำนวน 1 บ่อ เทคอนกรีตทับหลังท่อพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 30.8 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ(ป้ายขณะดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย,ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 1 ป้าย)				137,000		ขนาดความยาวของท่อระบายน้ำที่ก่อสร้างได้ต่อเป้าหมายการดำเนินการตามโครงการ	ประชาชนในหมู่ที่ 5 มีการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย น้ำไม่ท่วมขังถนน	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

1.1 แผนงานการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา และซ่อมแซมถนน ร่องระบายน้ำ สะพาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
25	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนน้อย หมู่ที่ 6 สาย : บ้านนางปาริชาติ - บ้านนายร่วม	เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 6 มีการคมนาคมที่สะดวก	โดยการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 250 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ(ป้ายขณะดำเนินการจำนวน 1 ป้าย,ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ 1 ป้าย)				142,000		ขนาดความยาวของถนน คสล. ที่ก่อสร้างได้ต่อเป้าหมายการดำเนินการตามโครงการ	ประชาชนในหมู่ที่ 6 มีการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วปลอดภัย	กองช่าง
26	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนน้อย หมู่ที่ 6 สาย : ข้างสนามกีฬาหมู่บ้าน	เพื่อระบายน้ำออกจากถนนประชาชนในหมู่ที่ 6 มีการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย น้ำไม่ท่วมขัง	โดยการวางท่อ คสล. ชนิดปากลิ้นราง (อัดแรง ชั้น 3) ขนาด dia. 1.20 x 1.00 ม. จำนวน 1 จุด รวม 80 ท่อน บ่อพัก คสล. ขนาด 1.00 x 1.50 ม. จำนวน 6 บ่อ พร้อมป้ายโครงการ (ป้ายขณะดำเนินการจำนวน 1 ป้าย, ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 1 ป้าย)				375,000		ขนาดความยาวของท่อระบายน้ำที่ก่อสร้างได้ต่อเป้าหมายการดำเนินการตามโครงการ	ประชาชนในหมู่ที่ 6 มีการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย น้ำไม่ท่วมขังถนน	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

1.1 แผนงานการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาและซ่อมแซมถนน ร่องระบายน้ำ สะพาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
27	โครงการ ก่อสร้างร่อง ระบายน้ำ คอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านโนน ดุ่น หมู่ที่ 7 สาย : สามแยก บ้านนางวัฒนา - สะพานนิมิต	เพื่อระบาย น้ำออกจาก ถนน ประชาชน หมู่ที่ 7 มี การคมนาคม ที่สะดวก ปลอดภัย น้ำ ไม่ท่วมขัง	โดยการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.30 เมตร ยาว 200 เมตร ลึก เฉลี่ย 0.40 เมตร หนาข้างละ 0.10 เมตร ฝาปิด คสล.ขนาด 0.40 x 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมป้าย โครงการ(ป้ายขณะดำเนินการจำนวน 1 ป้าย,ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย)				393,000		ขนาดความ ยาวของท่อ ระบายน้ำที่ ก่อสร้างได้ ต่อเป้าหมาย การ ดำเนินการ ตามโครงการ	ประชาชนใน หมู่ที่ 6 มีการ คมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย น้ำ ไม่ท่วมขัง ถนน	กองช่าง
28	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านโนน ดุ่น หมู่ที่ 7 สาย : บ้านพ่อ คำจัด - บ้าน วนิดา	เพื่อให้ ประชาชน ในหมู่ที่ 7 มีการ คมนาคมที่ สะดวก	โดยการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิว จราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 61 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 244 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ(ป้ายขณะดำเนิน การ จำนวน 1 ป้าย, ป้ายหลังดำเนิน การแล้วเสร็จจำนวน 1 ป้าย				184,000		ขนาดความ ยาวของถนน คสล.ที่ ก่อสร้างได้ ต่อเป้าหมาย การ ดำเนินการ ตามโครงการ	ประชาชนใน หมู่ที่ 7 มี การคมนาคม ที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

1.1 แผนงานการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาและซ่อมแซมถนน ร่องระบายน้ำ สะพาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
29	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสว่างมรรคา หมู่ที่ 8 สาย : รอบหมู่บ้านด้านทิศตะวันตก (บ้านหมอจักร - คลองส่งน้ำ)	เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 8 มีการคมนาคมที่สะดวก	โดยการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 223 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. กว่า 892 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ(ป้ายขณะดำเนินการจำนวน 1 ป้าย,ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 1 ป้าย)				499,000		ขนาดความยาวของถนน คสล. ที่ก่อสร้างได้ต่อเป้าหมายการดำเนินการตามโครงการ	ประชาชนในหมู่ที่ 8 มีการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วปลอดภัย	กองช่าง
30	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหุบหญ้าคา หมู่ที่ 9 สาย : หุบหญ้าคา - เกษตรก้าวหน้า	เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 9 มีการคมนาคมที่สะดวก	โดยการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 223 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 892 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (ป้ายขณะดำเนินการจำนวน 1 ป้าย, ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 1 ป้าย)				499,000		ขนาดความยาวของถนน คสล. ที่ก่อสร้างได้ต่อเป้าหมายการดำเนินการตามโครงการ	ประชาชนในหมู่ที่ 9 มีการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วปลอดภัย	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

1.1 แผนงานการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา และซ่อมแซมถนน ร่องระบายน้ำ สะพาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
31	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าแร่ หมู่ที่ 10 สาย : ท่าแร่ - ดอนแดง (หน้าวัด)	เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 10 มีการคมนาคมที่สะดวก	โดยการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 223 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 892 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (ป้ายขณะดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย,ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 1 ป้าย)				499,000		ขนาดความยาวของถนน คสล. ที่ก่อสร้างได้ ต่อเป้าหมาย การดำเนินการตามโครงการ	ประชาชนในหมู่ที่ 10 มีการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วปลอดภัย	กองช่าง
32	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 11 สาย : ข้างรั้วโรงเรียนบ้านหนองหญ้าแพรก ด้านทิศใต้	เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 11 มีการคมนาคมที่สะดวก	โดยการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 64 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 256 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (ป้ายขณะดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย,ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย)				142,000		ขนาดความยาวของถนน คสล. ที่ก่อสร้างได้ ต่อเป้าหมาย การดำเนินการตามโครงการ	ประชาชนในหมู่ที่ 11 มีการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วปลอดภัย	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

1.1 แผนงานการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาและซ่อมแซมถนน ร่องระบายน้ำ สะพาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
33	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 11 สาย : หนักรีสอร์ท ซอยข้างร้านวัสดุก่อสร้าง	เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 11 มีการคมนาคมที่สะดวก	โดยการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 177 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 708 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ(ป้ายขณะดำเนินการจำนวน 1 ป้าย,ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 1 ป้าย)				396,000		ขนาดความยาวของถนน คสล.ที่ก่อสร้างได้ต่อเป้าหมายการดำเนินการตามโครงการ	ประชาชนในหมู่ที่ 11 มีการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วปลอดภัย	กองช่าง
34	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าพัฒนา หมู่ที่ 12 สาย : บ้านเหล่าพัฒนา - วัดป่า (เชื่อมต่อโครงการเดิม)	เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 12 มีการคมนาคมที่สะดวก	โดยการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 875 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ(ป้ายขณะดำเนินการจำนวน 1 ป้าย,ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 1 ป้าย)				499,000		ขนาดความยาวของถนน คสล.ที่ก่อสร้างได้ต่อเป้าหมายการดำเนินการตามโครงการ	ประชาชนในหมู่ที่ 12 มีการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วปลอดภัย	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

1.1 แผนงานการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาและซ่อมแซมถนน ร่องระบายน้ำ สะพาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
35	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 13 สาย : นาพ่อง - บ้านพ่อเสถียร	เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 13 มีการคมนาคมที่สะดวก	โดยการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 127 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 508 ตารางเมตร ลงไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพ พร้อมปรับเกลี่ยเรียบพร้อมป้ายโครงการ(ป้ายขณะดำเนินการจำนวน 1 ป้าย,ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 1 ป้าย)				291,000		ขนาดความยาวของถนน คสล. ที่ก่อสร้างได้ต่อเป้าหมายการดำเนินการตามโครงการ	ประชาชนในหมู่ที่ 13 มีการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วปลอดภัย	กองช่าง
36	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 13 สาย : บ้านพ่อเหรียญ - หนองนาน้อย	เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ 13 มีการคมนาคมที่สะดวก	โดยการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.70 เมตร ยาว 144 ม. หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 329.92 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ(ป้ายขณะดำเนินการจำนวน 1 ป้าย,ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 1 ป้าย)				188,000		ขนาดความยาวของถนน คสล. ที่ก่อสร้างได้ต่อเป้าหมายการดำเนินการตามโครงการ	ประชาชนในหมู่ที่ 13 มีการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็วปลอดภัย	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

1.1 แผนงานการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาและซ่อมแซมถนน ร่องระบายน้ำ สะพาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
37	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนหัน หมู่ที่ 14 สาย : บ้านแม่ละเียด - บ้านพ่อสายคำ	เพื่อระบายน้ำออกจากถนนประชาชน หมู่ที่ 14 มีการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย น้ำไม่ท่วมขัง	โดยการวางท่อ คสล. ชนิดปากลิ้นราง (อัดแรง ชั้น 3) ขนาด dia. 0.60 x 1.00 ม. จำนวน 1 จุด รวม 143 ท่อน บ่อพัก คสล. ขนาด 0.80 x 0.80 ม. จำนวน 15 บ่อ เทคอนกรีตทับหลังท่อกว้าง 1 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 143 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ(ป้ายขณะดำเนินการจำนวน 1 ป้าย,ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 1 ป้าย)				326,000		ขนาดความยาวของท่อระบายน้ำที่ก่อสร้างได้ต่อเป้าหมายการดำเนินการตามโครงการ	ประชาชนในหมู่ที่ 14 มีการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย น้ำไม่ท่วมขังถนน	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

1.1 แผนงานการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาและซ่อมแซมถนน ร่องระบายน้ำ สะพาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
38	โครงการวางท่อระบายน้ำกริตเสริมเหล็กบ้านคอนเจริญ หมู่ที่ 15 สาย : บ้านพ่อผู้ใหญ่สังวาลย์ – บ้านพ่อทองเพชร (สองฝั่ง)	เพื่อระบายน้ำออกจากถนนประชาชน หมู่ที่ 15 มีการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย น้ำไม่ท่วมขัง	<u>ฝั่งทิศเหนือ</u> โดยการวางท่อ คสล. ชนิดปากลิ้นราง(อัดแรง ชั้น 3) ขนาด dia. 0.40 x 1.00 ม. จำนวน 1 จุด รวม 28 ท่อน บ่อพัก คสล. ขนาด 0.60 x 0.60 ม. จำนวน 3 บ่อ เทคอนกรีตทับหลัง ท่อกว้างเฉลี่ย 1 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 28 ตารางเมตร <u>ฝั่งทิศใต้</u> โดยการวางท่อ คสล. ชนิดปากลิ้นราง(อัดแรง ชั้น 3) ขนาด dia. 0.40 x 1.00 ม. จำนวน 1 จุด รวม 35 ท่อน บ่อพัก คสล. ขนาด 0.60 x 0.60 ม. จำนวน 4 บ่อ เทคอนกรีตทับหลัง ท่อกว้างเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 21 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (ป้ายขณะดำเนินการจำนวน 1 ป้าย,ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 1 ป้าย)				106,000		ขนาดความยาวของท่อระบายน้ำที่ก่อสร้างได้ต่อเป้าหมาย การดำเนินการตามโครงการ	ประชาชนในหมู่ที่ 15 มีการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย น้ำไม่ท่วมขังถนน	กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

1.1 แผนงานการพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาและซ่อมแซมถนน ร่องระบายน้ำ สะพาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
39	โครงการก่อสร้าง ร่องระบายน้ำ กิริตเสริมเหล็ก บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 15 สาย : บ้าน ส.อบต. ลำควน – บ้าน พ่อนกุด	เพื่อระบาย น้ำออกจาก ถนน ประชาชน หมู่ที่ 15 มี การคมนาคม ที่สะดวก ปลอดภัย น้ำ ไม่ท่วมขัง	โดยการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.30 เมตร ยาว 69 เมตร ลึก เฉลี่ย 0.40 เมตร หนาข้างละ 0.10 เมตร ฝาปิด คสล.ขนาด 0.40 x 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร บ่อพัก คสล. ขนาด 0.60 x 0.60 ม. จำนวน 1 บ่อ พร้อมป้ายโครงการ(ป้ายขณะดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย,ป้ายหลังดำเนินการแล้ว เสร็จจำนวน 1 ป้าย)				165,000		ขนาดความ ยาวของท่อ ระบายน้ำที่ ก่อสร้างได้ต่อ เป้าหมายการ ดำเนินการ ตามโครงการ	ประชาชนใน หมู่ที่ 15 มี การคมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย น้ำ ไม่ท่วมขังถนน	กองช่าง
40	โครงการก่อสร้าง ร่องระบายน้ำ กิริตเสริมเหล็ก บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 15 สาย : บ้านพ่อประสิทธิ์ – บ้านนางสาวจิต ลัดดา	เพื่อระบาย น้ำออกจาก ถนน ประชาชน หมู่ที่ 15 มี การคมนาคม ที่สะดวก ปลอดภัย น้ำ ไม่ท่วมขัง	โดยการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.30 เมตร ยาว 134 เมตร ลึก เฉลี่ย 0.40 เมตร หนาข้างละ 0.10 เมตร ฝาปิด คสล.ขนาด 0.40 x 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมป้าย โครงการ(ป้ายขณะดำเนินการจำนวน 1 ป้าย,ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย)				287,000		ขนาดความ ยาวของท่อ ระบายน้ำที่ ก่อสร้างได้ต่อ เป้าหมายการ ดำเนินการ ตามโครงการ	ประชาชนใน หมู่ที่ 15 มี การคมนาคมที่ สะดวก ปลอดภัย น้ำ ไม่ท่วมขังถนน	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคน

2.2 แผนงานการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสในชุมชนอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	โครงการ สนับสนุน ภารกิจของเหล่า กาชาดจังหวัด ขอนแก่น ประจำปี งบประมาณ 2564	เพื่อสนับสนุน ภารกิจเหล่ากาชาด จังหวัดขอนแก่น ใน การช่วยเหลือ ประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสและ ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยตาม ภารกิจ 8 ภารกิจ	ดำเนินการอุดหนุน งบประมาณให้แก่สำนักงาน เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ครั้ง				20,000		จำนวนการ อุดหนุน งบประมาณ ต่อเป้าหมาย การ ดำเนินการ โครงการ ทั้งหมด	สำนักงาน เหล่ากาชาด จังหวัด ขอนแก่น ช่วยเหลือ ประชาชนได้ ตามเป้าหมาย	สำนักงาน ปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ก. - ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม

- ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและชุมชนเข้มแข็ง

5.3 แผนงานการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมความเข้มแข็งแบบมีส่วนร่วมเพื่อเตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังภัยต่าง ๆ ของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	โครงการ ป้องกันและ แก้ไขปัญหายา เสพติดจังหวัด ขอนแก่น ประจำปี 2564	เพื่อแปลงนโยบาย ด้านการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด ไปสู่การปฏิบัติ ในพื้นที่จังหวัด ขอนแก่น อย่างมี ประสิทธิภาพ	ดำเนินการอุดหนุน งบประมาณให้แก่ที่ทำการ ปกครองจังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ครั้ง				20,000		จำนวนการ อุดหนุน งบประมาณ ต่อเป้าหมาย การ ดำเนินการ โครงการ ทั้งหมด	ที่ทำการ ปกครอง จังหวัด ขอนแก่น ดำเนินการ แก้ไขปัญหายา ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	สำนักงาน ปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

- ก. - ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม
- ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบและชุมชนเข้มแข็ง

5.3 แผนงานการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมความเข้มแข็งแบบมีส่วนร่วมเพื่อเตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังภัยต่าง ๆ ของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
2	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอำเภอเมืองขอนแก่น ประจำปี 2564	เพื่อแปลงนโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่น อย่างมีประสิทธิภาพ	ดำเนินการอุดหนุนงบประมาณให้แก่ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองขอนแก่น จำนวน 1 ครั้ง				20,000		จำนวนการอุดหนุนงบประมาณต่อเป้าหมายการดำเนินการโครงการทั้งหมด	ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองขอนแก่น ดำเนินการแก้ไขปัญหายาได้อย่างมีประสิทธิภาพ	สำนักงานปลัด

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 ประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี

6.2 แผนงานการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านความรู้ ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรมพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรของ อบต.คอนหัน	เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากรของ อบต.คอนหัน พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง	ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนสำหรับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง จำนวน 60 คน จำนวน 1 รุ่น				30,000		จำนวนของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างที่เข้ารับการฝึกอบรม	พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง	สำนักงานปลัด

ภาคผนวก