



ที่ ขก ๘๐๑๐๑ / ๗๕๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
๔๐๒๖๐

๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ตรวจสอบการนำดินมากลบปิดทางเข้า - ออกหน้าบ้าน บ้านดอนเจริญ ม.๑๕

เรียน นายอำเภอเมืองขอนแก่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาภาพถ่ายการให้ความช่วยเหลือ จำนวน ๖ ภาพ

อ้างถึง หนังสือศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองขอนแก่น ที่ ขก ๐๑๑๘ / ๗๓๐ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

ตามที่ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองขอนแก่น ขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหันตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กรณีนางพวง แก่นนาคำ ราษฎร ม.๑๕ บ้านดอนเจริญ ร้องทุกข์ผ่านระบบจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล อ้างว่า องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ขุดวางท่อระบายน้ำยกสูงจากโครงการทำถนนคอนกรีต และได้รื้อดินกลบท่อระบายน้ำหน้าบ้านเหมือนเดิม ทำให้ได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถนำรถเข้า - ออกบ้านได้ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหันได้ดำเนินการถมดินและรถไถปรับเกรดให้ทางเข้าบ้านสูงขึ้นกว่าระดับถนนและให้ผู้ร้องทุกข์สามารถนำรถเข้า - ออกจากบ้านได้โดยสะดวกมากขึ้นตามเอกสารภาพที่แนบมาพร้อมนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหันจึงขอรายงานผลการออกตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองขอนแก่นเพื่อโปรดทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ตรวจแล้ว
ปลัด อบต.....
รองปลัด อบต.....
หน.สำนักงานปลัด.....
จนท.....
จนท.พิมพ์/ทาน.....

ขอแสดงความนับถือ

จิตรภาณุ

งานกฎหมายและคดี

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

โทรศัพท์ ๐-๔๓๔๕-๐๐๐๒


<http://www.donkhun.go.th>

๓๐ ต.ค. ๖๒ (นายธนโชติ สอนจินดา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน


สำเนาฉบับ

สภาพทางเข้า - ออกหน้าบ้านผู้ร้องทุกข์ก่อนดำเนินการให้ความช่วยเหลือ

บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ ๑๕




ทางเข้า - ออกหน้าบ้าน
ผู้ร้องทุกข์ และพื้นผิวทาง
คอนกรีตสาธารณะ ก่อน
ดำเนินการให้ความช่วยเหลือ



สำเนาฉบับ

ดำเนินการให้ความช่วยเหลือ, ปรับเปลี่ยนทางเข้า - ออกหน้าบ้านผู้ร้องทุกข์

จนเสร็จเรียบร้อย บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ ๑๕





รหัสเรื่อง : นร02620050308 (19/09/2562)

ผู้เดือดร้อน : นางพวง แก่นนาคำ

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่น

เลขที่ 926162

วันที่ 19 ก.ย. 2562

เวลา

ประเภทเรื่องร้องทุกข์ : ถนน

วัตถุประสงค์ของการแจ้งเรื่อง : ร้องเรียน/ร้องทุกข์

ชั้นความลับ :

ชั้นความเร่งด่วน :

ชั้นความสำคัญ :



สาระสำคัญของเรื่อง :

ขอให้แก้ไขปัญหาน้ำดินมากลบบทางเข้าออกหน้าบ้านให้แก่คนขายของผู้ร้องชื่อนางพวง แก่นนาคำ บ้านเลขที่ 148 หมู่ที่ 6 ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดของเรื่อง :

ขอให้แก้ไขปัญหาน้ำดินมากลบบทางเข้าออกหน้าบ้านให้แก่คนขายของผู้ร้องชื่อนางพวง แก่นนาคำ บ้านเลขที่ 148 หมู่ที่ 6 ตำบลดอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เนื่องจากผู้ร้องแจ้งว่าทางองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหันได้มีโครงการลาดถนนเป็นถนนคอนกรีตและขุดวางท่อระบายน้ำใหม่ ซึ่งแล้วเสร็จประมาณ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา แต่พบว่าทางเข้าหน้าบ้านของคนขายผู้ร้องมีระดับยกสูงและทางองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหันไม่ได้นำดินกลบท่อระบายน้ำหน้าบ้านเหมือนเดิม ส่งผลให้น้ำรถเข้า-ออกบ้านลำบากขุดกับคอนกรีต ทำให้ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ประสบปัญหาและได้รับความเดือดร้อนมาเป็นระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ จึงประสงค์ให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาน้ำดินมากลบบบริเวณหน้าบ้านของยายผู้ร้องต่อไป

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง :

สถานการณ์ปฏิบัติการ :

ผลการปฏิบัติงานแจ้งผู้ร้อง :

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี2 (GCC Back)

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ประสานงานส่งเรื่องให้ จังหวัดขอนแก่น เพื่อโปรดทราบและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี1 (GCC Front)

ยุติเรื่อง

ส่งประสานงาน เพื่อดำเนินการต่อไป

จังหวัดขอนแก่น

รับทราบไว้ขั้นต้น

ผู้ถูกร้อง :

หน่วยงานที่เคยติดต่อเรื่องนี้ :

สถานที่เกิดเหตุ : บ้านเลขที่ 148 หมู่ที่ 6 เมือง ดอนหัน ขอนแก่น

วันที่เกิดเหตุจากวันที่ :-

อยู่ระหว่างการฟ้องร้อง / พิจารณาในชั้นศาล : ไม่

สถานะ : รอการรับทราบ

สรุปผลการพิจารณา : ประสานงานส่งเรื่องให้ จังหวัดขอนแก่น เพื่อโปรดทราบและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป

เอกสารแนบ :

อ้างอิง :-

หมายเหตุ :-

ผู้บันทึก : จริยา ใจคำ (19/09/2562 11:50)

ผู้รับปรุง : พิมพ์รัฐปภา พินโทแก้ว (19/09/2562 11:56)

M01 279014



พิมพ์รัฐปภา พินโทแก้ว

ประสานงาน ถึง สภากรรณ ตามปกติ ทางระบบ เพื่อโปรดทราบ รับงานแล้ว

รายละเอียด วันที่ 19 กันยายน 2562 ขอประสานเรื่องให้ จังหวัดขอนแก่น ผ่านระบบ web portal เพื่อโปรดทราบเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ โปรดให้ความคุ้มครองผู้ร้อง หรือผู้ให้ข้อมูล และผู้ที่เกี่ยวข้อง อย่าให้ต้องได้รับทั้งผลดีและไม่ชอบธรรมอันเนื่องจากการร้องเรียนขอรับบริการของรัฐ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ที่ ขก ๘๐๑๐๑/๗๖๖

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ตรวจสอบการนำดินมากลบปิดทางเข้า - ออกหน้าบ้าน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

เรื่องที่อ้าง

ตามที่ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองขอนแก่นขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหันตรวจสอบข้อเท็จจริง และพิจารณาดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง กรณีนางพวง แก่นนาคำ ราษฎร ม.๑๕ บ้านดอนเจริญ ร้องทุกข์ผ่านระบบจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล อ้างว่า องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ขุดวางท่อระบายน้ำยกสูงจากโครงการทำถนนคอนกรีต และได้มีนำดินกลบท่อระบายน้ำหน้าบ้านเหมือนเดิม ทำให้ได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถนำรถเข้าออกบ้านได้ นั้น

ข้อเท็จจริง

กองช่างและเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายได้ดำเนินการออกตรวจสอบแล้วปรากฏพบว่า บริเวณหน้าบ้านที่เป็นจุดร้องทุกข์นั้น มีระดับต่ำกว่าถนนคอนกรีตเพียงเล็กน้อยผู้ร้องทุกข์สามารถนำรถเข้า - ออกบ้านได้โดยสะดวก และได้มีความเดือดร้อนแต่อย่างใด แต่เพื่ออำนวยความสะดวกและความเป็นธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหันจึงดำเนินการถมดินและรถไถปรับเกรดให้ทางเข้าบ้านสูงขึ้นกว่าระดับถนน และให้ผู้ร้องทุกข์สามารถนำรถเข้า - ออกจากบ้านได้โดยสะดวกมากขึ้นตามเอกสารภาพที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอแนะ

เห็นควรมีหนังสือรายงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองขอนแก่น และแจ้งผู้ร้องทุกข์ในการดำเนินการถมดินและรถไถปรับเกรดให้ทางเข้าบ้านให้ผู้ร้องทุกข์สามารถนำรถเข้า - ออกจากบ้านได้โดยสะดวกต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายชาญศักดิ์ แสนสีหา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายตันย เสาวรา)

นิติกรชำนาญการ

เรียน - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

- เพื่อโปรดพิจารณา

ความเห็นของผู้อำนวยการกองช่าง.....

(นายสุชาติ เกษรมาลา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็นของนายกฯ.....

นายนิกร จำนง

(นายธนโชติ สอนจินดา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน