



บันทึกข้อความ

ส่วนการคลัง อบต.คอนหัน
เลขที่รับ..... 66
วันที่..... 21 ก.พ. 61
เวลา..... 09.25

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน โทร 0-4345-0002 ต่อ 107

ที่ ขก 80103/ 133 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง ส่งเอกสารประมาณราคา พร้อมแบบแปลน

เรียน นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลคอนหัน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- | | |
|--|-------------|
| 1.บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบในการใช้ราคากลางโครงการ
ซ่อมแซมถนน บ้านสว่างมรรคา หมู่ที่ 8 สายทางหลวง 208-ห้วยเตย | จำนวน 1 ชุด |
| 2.บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง | จำนวน 1 ชุด |
| 3.การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง | จำนวน 1 ชุด |
| 4. ประมาณราคาโครงการซ่อมแซมถนน บ้านสว่างมรรคา หมู่ที่ 8 สายทางหลวง 208-
ห้วยเตย | จำนวน 1 ชุด |
| 5. ระเบียบวาระการประชุม | จำนวน 1 ชุด |

ด้วย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการ ซ่อมแซมถนน บ้านสว่างมรรคา หมู่ที่ 8 สายทางหลวง 208-ห้วยเตย จำนวน 9 จุด รายละเอียดโครงการตาม เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

บัดนี้ กองช่าง ขอส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้น เพื่อพิจารณาอนุมัติและแจ้งต่อเจ้าหน้าที่พัสดุให้ดำเนินการ จัดซื้อ - จัดจ้างตามระเบียบของทางราชการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการ

ลงชื่อ.....
(นายสุชาติ เกษรมาลา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

- ทราบ
- เห็นควรพิจารณาสั่งการ

(ลงชื่อ).....
(นายธนโชติ สอนจินดา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

- แจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุประกาศสอบราคา
ตามระเบียบของทางราชการ

(ลงชื่อ).....
(นายสุทิพย์ ดิสโร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน โทร 0-4345-0002 ต่อ 107

ที่ ขก 80103/ 132

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบในการใช้ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน บ้านสว่างมรรคา หมู่ที่ 8 สาย
ทางหลวง 208-ห้วยเคย

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

เรื่องเดิม

1. ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน ได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน หมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม (รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ) ตั้งไว้ 801,013 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงทรัพย์สินเอง กรณีเป็นการจ้างเหมาซึ่งมีทั้งค่าสิ่งของและค่าแรงงาน (ค่าแรงงานมากกว่าค่าสิ่งของ) ให้เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย ฯลฯ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 และตามที่มอกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งหรือหนังสือสั่งการกำหนด

ข้อเท็จจริง

2. กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน ได้ดำเนินการออกสำรวจเส้นทางและตรวจสอบความเสียหายแล้ว ปรากฏว่าถนนเสียหาย โดยมีรายละเอียดดังนี้

จุดที่ 1 ไร่นายวัฒน์ งานดินถม (ดินบ่อขี้ม) กว้าง 3 เมตร ยาว 140 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.70 เมตร ปริมาณ 294 ลบ.ม. ลูกตั้งทับหน้า ปริมาณ 29.40 ลบ.ม.

จุดที่ 2 ไร่นายวัฒน์ (ดินนุ่นป่า) งานดินถม (ดินบ่อขี้ม) กว้าง 5 เมตร ยาว 11 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ปริมาณ 55 ลบ.ม. ลูกตั้งทับหน้า ปริมาณ 5.50 ลบ.ม.

จุดที่ 3 ไร่นายเส็ง (ดินตะขบ) งานดินถม (ดินบ่อขี้ม) กว้าง 6 เมตร ยาว 15 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.90 เมตร ปริมาณ 171.00 ลบ.ม. ลูกตั้งทับหน้า ปริมาณ 9 ลบ.ม.

จุดที่ 4 ไร่พ่อจันทร์ (ดินมะกอก) งานดินถม (ดินบ่อขี้ม) กว้าง 7 เมตร ยาว 15 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.90 เมตร ปริมาณ 94.50 ลบ.ม. ลูกตั้งทับหน้า ปริมาณ 10.50 ลบ.ม.

จุดที่ 5 ไร่นางสุน เนินซัด งานดินถม (ดินบ่อขี้ม) กว้าง 4 เมตร ยาว 15 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ปริมาณ 60 ลบ.ม. ลูกตั้งทับหน้า ปริมาณ 6 ลบ.ม.

/จุดที่ 6...

จุดที่ 6 ดินจามจูรี (สระน้ำ) งานดินถม (ดินบ่อขี้ม) กว้าง 2 เมตร ยาว 30 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.40 เมตร ปริมาณ 144 ลบ.ม. วางท่อใหม่ขนาด 0.80x1.00 เมตร พร้อมกำแพงคอนกรีต 2 ด้าน

จุดที่ 7 ป้ายางสามแยก งานดินถม (ดินบ่อขี้ม) กว้าง 3 เมตร ยาว 40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ปริมาณ 60 ลบ.ม. ลูกรั้งทับหน้า ปริมาณ 24 ลบ.ม.

จุดที่ 8 ไร่อาจารย์ยศอนันท์ งานดินถม (ดินบ่อขี้ม) กว้าง 4 เมตร ยาว 10 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.54 เมตร ปริมาณ 101.60 ลบ.ม. ลูกรั้งทับหน้า ปริมาณ 4 ลบ.ม.

จุดที่ 9 ป่าสัก งานดินถม (ดินบ่อขี้ม) กว้าง 3 เมตร ยาว 160 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.70 เมตร ปริมาณ 336 ลบ.ม. ลูกรั้งทับหน้า ปริมาณ 48 ลบ.ม.

ข้อกฎหมาย

3. มติ ครม. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 สรุปว่า ให้ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2555 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างของทางราชการ

ข้อพิจารณา

4. คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 188,900 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม ระยะเวลาในการดำเนินการ 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานเป็นงวดเดียว

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายต๋นย์ เสาวรา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนศ เวียงอินทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายฉุธรรม์ ชรเสนา)

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนน บ้านสว่างมรรคา หมู่ที่ 8 สายทางหลวง 208-ห้วยเคย	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ เป็นเงิน 188,900 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)	
3. ลักษณะงานโดยสังเขป	
จุดที่ 1 ไร่นาจัดน์ งานดินถม (ดินบ่ออิม) กว้าง 3 เมตร ยาว 140 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.70 เมตร ปริมาณ 294 ลบ.ม. ลูกตั้งทับหน้า ปริมาณ 29.40 ลบ.ม.	
จุดที่ 2 ไร่นาจัดน์ (ดินนุ่นป่า) งานดินถม (ดินบ่ออิม) กว้าง 5 เมตร ยาว 11 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ปริมาณ 55 ลบ.ม. ลูกตั้งทับหน้า ปริมาณ 5.50 ลบ.ม.	
จุดที่ 3 ไร่นาจัดน์ (ดินตะขบ) งานดินถม (ดินบ่ออิม) กว้าง 6 เมตร ยาว 15 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.90 เมตร ปริมาณ 171.00 ลบ.ม. ลูกตั้งทับหน้า ปริมาณ 9 ลบ.ม.	
จุดที่ 4 ไร่พ่อจันทร์ (ดินมะกอก) งานดินถม (ดินบ่ออิม) กว้าง 7 เมตร ยาว 15 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.90 เมตร ปริมาณ 94.50 ลบ.ม. ลูกตั้งทับหน้า ปริมาณ 10.50 ลบ.ม.	
จุดที่ 5 ไร่นาจัดน์ เนินซัด งานดินถม (ดินบ่ออิม) กว้าง 4 เมตร ยาว 15 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ปริมาณ 60 ลบ.ม. ลูกตั้งทับหน้า ปริมาณ 6 ลบ.ม.	
จุดที่ 6 ดินจามจรี (สระน้ำ) งานดินถม (ดินบ่ออิม) กว้าง 2 เมตร ยาว 30 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.40 เมตร ปริมาณ 144 ลบ.ม. วางท่อใหม่ขนาด 0.80x1.00 เมตร พร้อมกำแพงคอนกรีต 2 ด้าน	
จุดที่ 7 ไร่ชายสามแยก งานดินถม (ดินบ่ออิม) กว้าง 3 เมตร ยาว 40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ปริมาณ 60 ลบ.ม. ลูกตั้งทับหน้า ปริมาณ 24 ลบ.ม.	
จุดที่ 8 ไร่อาจารย์สอนนันท์ งานดินถม (ดินบ่ออิม) กว้าง 4 เมตร ยาว 10 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.54 เมตร ปริมาณ 101.60 ลบ.ม. ลูกตั้งทับหน้า ปริมาณ 4 ลบ.ม.	
จุดที่ 9 ไร่สัก งานดินถม (ดินบ่ออิม) กว้าง 3 เมตร ยาว 160 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.70 เมตร ปริมาณ 336 ลบ.ม. ลูกตั้งทับหน้า ปริมาณ 48 ลบ.ม.	
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561	
เป็นเงิน 188,900 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)	
5. บัญชีประมาณการราคากลาง	
5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา ป.ร.4	
5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง ป.ร.5	
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
6.1 นายคณิน เสาวรา	ประธานกรรมการ
6.2 นายเชนศ เวียงอินทร์	กรรมการ
6.3 นายอนุชร์ม ธรเสนา	กรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นายสุทิพย์ คีสิโร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

ระเบียบวาระการประชุม

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

3.1 ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหันที่ 63/2561 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน บ้านสว่างมรรคา หมู่ที่ 8 สายทางหลวง 208-ห้วยเตย งบประมาณ 188,900 บาท และขอให้พิจารณาทบทวนการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง



โครงการซ่อมแซมถนน บ้านสว่างมรรคา หมู่ที่ 8 สายทางหลวง 208-ห้วยเคบ จำนวน 9 จุด

งบประมาณ 188,900 บาท

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายคณัย เสาวรา	นิติกรชำนาญการ		ประธานกรรมการ
2	นายชเนศ เวียงอินทร์	นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน		กรรมการ
3	นายฉุธรรม์ ธรเสนา	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน		กรรมการ

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี -

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

ข้าพเจ้า นายคณัย เสาวรา ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน ในฐานะประธานกรรมการคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นประธานการประชุมดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

แนะนำคณะกรรมการกำหนดราคากลางและแจ้งการเปลี่ยนแปลง เรื่องอัตราดอกเบี้ย สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จากที่ได้กำหนดและประกาศให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ร้อยละ 7 ต่อปี กรมบัญชีกลางได้กำหนดและประกาศให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ใหม่ที่อัตราร้อยละ 6 ต่อปี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 (ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ กค 0405.3/ว.364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559) และในส่วนของราคาค่าแรงงานใช้ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง มีผลบังคับใช้วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

3.1 ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหันที่ 63/2561 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนน บ้านสว่างมรรคา หมู่ที่ 8 สายทางหลวง

208-หัวข้อ เลข จำนวน 9 จุด ตามรายละเอียด ดังนี้

จุดที่ 1 ไร่นาขี้ควน งานดินถม (ดินบ่อขี้ม) กว้าง 3 เมตร ยาว 140 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.70 เมตร ปริมาณ 294 ลบ.ม. ลูกตั้งทับหน้า ปริมาณ 29.40 ลบ.ม.

จุดที่ 2 ไร่นาขี้ควน (ดินนุ่นป่า) งานดินถม (ดินบ่อขี้ม) กว้าง 5 เมตร ยาว 11 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ปริมาณ 55 ลบ.ม. ลูกตั้งทับหน้า ปริมาณ 5.50 ลบ.ม.

จุดที่ 3 ไร่นาขี้ควน (ดินตะขบ) งานดินถม (ดินบ่อขี้ม) กว้าง 6 เมตร ยาว 15 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.90 เมตร ปริมาณ 171.00 ลบ.ม. ลูกตั้งทับหน้า ปริมาณ 9 ลบ.ม.

จุดที่ 4 ไร่พองจันทร์ (ดินมะกอก) งานดินถม (ดินบ่อขี้ม) กว้าง 7 เมตร ยาว 15 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.90 เมตร ปริมาณ 94.50 ลบ.ม. ลูกตั้งทับหน้า ปริมาณ 10.50 ลบ.ม.

จุดที่ 5 ไร่นางูน เนินซัด งานดินถม (ดินบ่อขี้ม) กว้าง 4 เมตร ยาว 15 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ปริมาณ 60 ลบ.ม. ลูกตั้งทับหน้า ปริมาณ 6 ลบ.ม.

จุดที่ 6 ดินจามจรี (สระน้ำ) งานดินถม (ดินบ่อขี้ม) กว้าง 2 เมตร ยาว 30 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.40 เมตร ปริมาณ 144 ลบ.ม. วางท่อใหม่ขนาด 0.80x1.00 เมตร พร้อมกำแพงคอนกรีต 2 ด้าน

จุดที่ 7 ป่าขางสามแยก งานดินถม (ดินบ่อขี้ม) กว้าง 3 เมตร ยาว 40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ปริมาณ 60 ลบ.ม. ลูกตั้งทับหน้า ปริมาณ 24 ลบ.ม.

จุดที่ 8 ไร่อาจารย์สอนนันท งานดินถม (ดินบ่อขี้ม) กว้าง 4 เมตร ยาว 10 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.54 เมตร ปริมาณ 101.60 ลบ.ม. ลูกตั้งทับหน้า ปริมาณ 4 ลบ.ม.

จุดที่ 9 ป่าสัก งานดินถม (ดินบ่อขี้ม) กว้าง 3 เมตร ยาว 160 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.70 เมตร ปริมาณ 336 ลบ.ม. ลูกตั้งทับหน้า ปริมาณ 48 ลบ.ม.

โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้

1. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 ให้ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2555 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

2. ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง มีผลบังคับใช้วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

3. ราคาวัสดุที่ได้จากพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดข้างเคียง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้สืบราคาจากร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่จำหน่ายจริงในท้องตลาด ในส่วนราคา ค่าแรงงานใช้ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ

/กำหนด...

กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง มีผลบังคับใช้วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้ใช้ราคาที่สืบ
ราคาตามท้องตลาด

มติที่ประชุม มีรายละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคาตามโครงการซ่อมแซมถนน บ้านสว่างมรรคา หมู่ที่ 8 สายทางหลวง 208-ห้วยเคียงงบประมาณ 188,900 บาท รายละเอียดปรากฏตาม ปร.4,ปร 5 กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานเป็นงวดเดียว
2. เห็นควรเสนอนายกองค้การบริหารส่วนตำบลคอนหัน เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา 10.00 น.

(ลงชื่อ).....ผู้จรรยาบรรณการประชุม
(นายธนศ เวียงอินทร์)

ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรายการประชุม
(นายदनัย เสาวรา)

ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ

รายละเอียดประมาณการซ่อมแซมถนน บ้านสว่างมรรคา หมู่ที่ 8 สายทางหลวง 208-ห้วยเตย

สถานที่ก่อสร้าง: บ้านสว่างมรรคา หมู่ที่ 8 จำนวน 9 จุด ตำบลตอนหิน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


แบบ: อบต.ตอนหิน กำหนด

ประมาณการ: เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)
		หน่วย	จำนวน	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	
	ค่าแรง 30 % รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง เฉพาะกำแพง ปากท่อ 2 ด้าน							9,945.91 53,855.43
7	จุดที่ 7 ป้ายสามแยก -งานดินถม (ดินบ่อขี้ม) กว้าง 3 ม. ยาว 40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร - ลูกรังทับหน้า รวม	ลบ.ม. ลบ.ม.	60.00 24.00	60.42 145.69	3,625.20 3,496.56	- -	- -	3,625.20 3,496.56 7,121.76
8	จุดที่ 8 โร้อจารยัคขอนแก่น -งานดินถม (ดินบ่อขี้ม) กว้าง 4 ม. ยาว 10 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.54 เมตร - ลูกรังทับหน้า รวม	ลบ.ม. ลบ.ม.	101.60 4.00	60.42 145.69	6,138.67 582.76	- -	- -	6,138.67 582.76 6,721.43
9	จุดที่ 9 ป่าสัก -งานดินถม (ดินบ่อขี้ม) กว้าง 3 ม. ยาว 160 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.70 เมตร - ลูกรังทับหน้า รวม	ลบ.ม. ลบ.ม.	336.00 48.00	60.42 145.69	20,301.12 6,993.12	- -	- -	20,301.12 6,993.12 27,294.24
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง จุดที่ 1-9 Factor F 1.3074 รวมเป็นเงิน :: ตั้งจ่ายเพียง							41,137.43 44,433.39 85,570.82 188,900.00

ตัวอักษร (หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณการ
(นายชาญศักดิ์ แสนสีหา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  ตรวจสอบ
(นายสุชาติ สุขธรรมาลา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
(นายชนชาติ ตอนจันลา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตอนหิน

(ลงชื่อ)  อนุมัติ
(นายสุทิพย์ คีตโร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตอนหิน