



บันทึกข้อความ

ส่วนการคลัง อบต.ดอนหัน
เลขที่รับ 13
วันที่ 9 มิ.ย. 61
เวลา 10.05 น.

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน โทร 0-4345-0002 ต่อ 107

ที่ ขก 80103/ 61

วันที่ 26 ธันวาคม 2560

เรื่อง ส่งเอกสารประมาณราคา พร้อมแบบแปลน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลและขอความเห็นชอบในการใช้ราคากลางโครงการ
ซ่อมแซมถนนทางเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 7 สายหนองเชียงแก้ว จำนวน 1 ชุด
2. บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จำนวน 1 ชุด
3. การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 ชุด
4. ประมาณราคาโครงการซ่อมแซมถนนทางเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโนนดู่ ม.7 จำนวน 1 ชุด
5. ระเบียบวาระการประชุม จำนวน 1 ชุด

ด้วย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการ
ซ่อมแซมถนนทางเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 7 สายหนองเชียงแก้ว จำนวน 7 จุด รายละเอียด
โครงการตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

บัดนี้ กองช่าง ขอส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้น เพื่อพิจารณาอนุมัติและแจ้งต่อเจ้าหน้าที่พัสดุให้ดำเนินการ
จัดซื้อ - จัดจ้างตามระเบียบของทางราชการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการ

ลงชื่อ.....

(นายสุชาติ เกษรมาลา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

- ทราบ
- เห็นควรพิจารณาสั่งการ

(ลงชื่อ).....

(นายธนโชติ สอนจินดา)


รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

- แจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุประกาศสอบราคา
ตามระเบียบของทางราชการ

(ลงชื่อ).....

(นายสุทธิพงษ์ ดิสโร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน



26 JUL 68 0957Z

ՏԵԽԱՆԷԼԵԿԱՒԱԾՈՒԹՅԱՆ ԲԻՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ԱՊՐԱՆՔԱՎԱՅՈՐԱՑՈՂ ԴՐՈՒՄՆԵՐԸ

УД / ПЕНЛО СУПЕРДЯТОВНИКОУ / УДН ПОННУНУ

ក្នុងករណីប្រសិនបើមានការប្រែប្រួល ក្នុងការប្រើប្រាស់ ក្នុងករណីប្រសិនបើមានការប្រែប្រួល ក្នុងការប្រើប្រាស់

[illegible][illegible]

2. การวัดระดับการรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

[illegible]

จุดที่ 2 เก็บค่าเฉลี่ยน้ำจืดในบ่อ (ชั้นตื้น) ภาว 7 เมตร ภาว 11 เมตร ชั้นตื้น 2.50 เมตร ชั้นลึก 192.50 ซม.ม. อุณหภูมิในน้ำ 7.70 ซม.ม. ความเร็วเฉลี่ยในภาว 0.60x1.00 มต่อวินาที
 ความเร็วเฉลี่ยในน้ำ 8 ซม.ม. 1.00x1.00 ซม.ม. 8 ซม.ม. ความเร็วเฉลี่ยในน้ำ 0.05 เมตร
 0.80 ซม.ม. ความเร็วเฉลี่ยในน้ำ 240 ซม.ม. 7 ซม.ม. เหล็ก RB 9 ซม.ม. ความเร็วเฉลี่ยในน้ำ 68 ซม.ม. ความเร็วเฉลี่ยในน้ำ 6 ซม.ม. 15 ซม.ม. 20 ซม.ม.

จุดที่ 3 จุดนำทางโดย 1 ทางลัดใหม่ (จุดใหม่) กว้าง 6 เมตร ยาว 10 เมตร คิดเป็น 2.54 เมตร
 ปริมาณ 152.40 ลบ.ม. ถูกขุดขึ้นมา ปริมาณ 6 ลบ.ม.

จุดที่ 4 จุดทางหลวงชนบท 2 ทางคั่นถนน (คั่นบ่อปูน) กว้าง 5 เมตร ยาว 2.50 เมตร ลักษณะ 2.51 เมตร
ประมาณ 31.14 ลบ.ม. อัตราพื้นที่หน้าประมาณ 1.50 ลบ.ม.

[illegible]

“လင်းလင်း”

ปริมาณ 78 ลบ.ม. ลูกกรงทับหน้า ปริมาณ 3 ลบ.ม. งานวางท่อเดิม ขนาด 0.60x1.00 จำนวน 7 ท่อน พร้อมงาน
กำแพงปากท่อ

จุดที่ 6 จุดวางท่อนายพลชัย 2 งานดินถม (ดินบ่อขี้ม) กว้าง 6 เมตร ยาว 6 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร
ปริมาณ 36 ลบ.ม. ลูกกรงทับหน้า ปริมาณ 3.60 ลบ.ม.

จุดที่ 7 นานายสุนทร งานดินถม (ดินบ่อขี้ม) กว้าง 3 เมตร ยาว 6 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ปริมาณ
18 ลบ.ม.

ข้อกฎหมาย

3. มติ ครม. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 สรุปว่า ให้ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2555 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง
งานก่อสร้างของทางราชการ

ข้อพิจารณา

4. คณะกรรมการได้กำหนดราคากลางตามโครงการดังกล่าว เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 127,000 บาท (หนึ่ง
แสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุม ระยะเวลาในการดำเนินการ 30 วัน
นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานเป็นงวดเดียว

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุชาติ เกษรมาลา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนศ เวียงอินทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายคณัย เสาวรา)

/ความเห็น...

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

..... นินดาพร

.....
(ลงชื่อ).....

(นายธนโชติ สอนจินดา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

(/) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

.....
(ลงชื่อ).....

(นายสุทิพย์ คิสโร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 น. คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนทางเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตร บ้านโนนคูน หมู่ที่ 7 สายหนองเชียงแก้ว จำนวน 7 จุดงบประมาณ 127,000 บาท

พร้อมนี้ ขอส่งมอบราคากลางที่ได้กำหนดไว้ เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสุชาติ เกษรมาลา)
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธนศ เวียงอินทร์)
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายคณัย เสาวรา)

ความเห็น.....
.....

(/) อนุมัติ () ไม่อนุมัติ

(ลงชื่อ).....
(นายธนโชติ สอนจินดา)

(ลงชื่อ).....
(นายสุทธิพงษ์ ดิสรโร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

สรุปผลการประมาณราคา

ประเภทงาน โครงการซ่อมแซมถนนทางเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตร บ้าน โนนคูน หมู่ที่ 7 สายหนองเชียงแก้ว
สถานที่ก่อสร้าง บ้าน โนนคูน หมู่ที่ 7 ตำบลคอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560
ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทถนน	97,349.57	1.3074	127,274.82	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ ฝนตกปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			127,274.82	
	คิดเป็นเงินประมาณ			127,000.00	
	(ตัวอักษร) (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)				

ประมาณการ.....

(นายชาญศักดิ์ แสนสันทา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจสอบ.....

(นายสุชาติ เกษรมาลา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นควรอนุมัติ.....

(นายธนโชติ สอนจินดา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

อนุมัติ.....

(นายสุทิพย์ ดิลโร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุชาติ เกษรมาลา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธนศ เวียงอินทร์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายดนัย เสาวรา)

รายละเอียดประมาณการซ่อมแซมถนนทางเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตร บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหิน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง: บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหิน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

แบบ: สมค.ด.อน.น. กำหนด

ประมาณการ: เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ้นเปลือง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ
		หน่วย	จำนวน	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	และค่าแรงงาน (บาท)
1	จุดที่ 1 แยกท้ายบ้าน(ระหว่างนาเมือง)							
	-งานดินถม(ดินบ่อขุด) กว้าง 2 ม.	ลบ.ม.	24.00	60.42	1,450.08	-	-	1,450.08
	-ลูกรังทับหน้า	ลบ.ม.	2.40	145.89	349.65	-	-	349.65
	รวม							1,799.73
2	จุดที่ 2 แยกท่อไม้							
	-งานดินถม(ดินบ่อขุด) กว้าง 7 ม.	ลบ.ม.	103.50	60.42	11,630.85	-	-	11,630.85
	-ยาว 11 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร							
	-ลูกรังทับหน้า	ลบ.ม.	7.70	145.89	1,121.81	-	-	1,121.81
	-งานวางท่อและก่อสร้างกำแพงกั้นท่อ							
	-งานวางท่อเดิมขึ้นใหม่ปากท่อ	ท่อน	8.00	-	-	164.00	832.00	832.00
	-ขนาด ๖.00x1.00 หรือใกล้เคียงขนาด							
	-งานผิวท่อเดิมใหม่ ขนาด 1.00x1.00	ท่อน	3.20	1,237.09	10,065.08	377.00	3,016.00	13,072.05
	-งานทรายรองพื้น 0.05 เมตร	ลบ.ม.	8.60	200.00	1,680.00	-	-	1,680.00
	-งานคอนกรีตขอบเสริม 240 Ksc	ลบ.ม.	7.60	1,962.00	13,734.00	-	-	13,734.00
	-เหล็ก RB 9 มม	เส้น	69.00	84.00	5,712.00	-	-	5,712.00
	-ราคาผูกเหล็ก	ลูก	1.00	38.00	38.00	-	-	38.00
	-ไม้แบบไม้ค้ำยัน คิดค่าเช่า 6 วัน	วัน	6.00	300.00	1,800.00	-	-	1,800.00
	พูนผล 1.5 บาท 20 ท่อน							
	รวมค่าวัสดุ-จุด 2 ยกให้ส่วนดินถม,							21,444.00
	ลูกรังทับหน้า,งานวางท่อเดิมและงาน							
	วางท่อใหม่							
	ค่าแรง 30 %							8,433.20
	รวมงานดินถม+ลูกรัง+งานวางท่อ							27,677.20
	รวมจุดที่ 2 งานดินถม+ลูกรัง+งาน							54,353.94
	วางท่อ+แรงงานวางท่อ							
3	จุดที่ 3 จุดน่านายพร้อม 1							
	-งานดินถม(ดินบ่อขุด) กว้าง 6 ม.	ลบ.ม.	162.40	60.42	9,208.61	-	-	9,208.61
	-ยาว 10 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.54 เมตร							
	-ลูกรังทับหน้า	ลบ.ม.	6.00	145.69	874.14	-	-	874.14
	รวม							10,082.75
4	จุดที่ 4 จุดน่านายพร้อม 2							
	-งานดินถม(ดินบ่อขุด) กว้าง 6 ม.	ลบ.ม.	31.14	60.42	1,881.48	-	-	1,881.48
	-ยาว 2.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.51 เมตร							
	-ลูกรังทับหน้า	ลบ.ม.	1.50	145.69	218.54	-	-	218.54
	รวม							2,100.01
5	จุดที่ 5 จุดวางท่อนายพร้อม 1							
	-งานดินถม(ดินบ่อขุด) กว้าง 6 ม.	ลบ.ม.	78.00	60.42	4,712.76	-	-	4,712.76

รายละเอียดประมาณการซ่อมแซมถนนทางเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตร บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 7 สายหนองเชียงแก้ว

สถานที่ก่อสร้าง: บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 7 ตำบลคอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

แบบ: อบต.คอนหัน กำหนด

ประมาณการ: เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560

ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ
		หน่วย	จำนวน	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	และค่าแรงงาน (บาท)
	ยาว 5 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.60 เมตร							
	- ลูกรั้งทับหน้า	ลบ.ม.	3.00	145.69	437.07		-	437.07
	-งานวางท่อเดิม ขนาด 0.60x1.00	ท่อน	7.00		-	104.00	728.00	728.00
	งานกำแพงปากท่อ							
	-ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	0.28	200.00	56.00		-	56.00
	-เหล็ก RB 9	เส้น	66.00	84.00	5,544.00			5,544.00
	-ลวดผูกเหล็ก	กก.	1.00	38.00	38.00		-	38.00
	-งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	ลบ.ม.	3.90	1,962.00	7,651.80		-	7,651.80
	-ไม้แบบใช้แบบเช่า 6 วัน วันละ	วัน	6.00	240.00	1,440.00		-	1,440.00
	16 ท่อน 15 บาท							
	รวมค่าวัสดุเฉพาะงานกำแพงปากท่อ							14,729.80
	ค่าแรง 30 %							4,418.94
	รวมจุดที่ 5							25,026.57
6	จุดที่ 6 นานายพุลชัย 2							
	-งานดินถม(ดินปอขี้ม) กว้าง 6 ม.	ลบ.ม.	36.00	60.42	2,175.12		-	2,175.12
	ยาว 6 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร							
	- ลูกรั้งทับหน้า	ลบ.ม.	3.60	145.69	524.48		-	524.48
	รวมจุดที่ 6							2,699.60
7	จุดที่ 7 นานายสุนทร							
	-งานดินถม(ดินปอขี้ม) กว้าง 3 ม.	ลบ.ม.	18.00	60.42	1,087.56		-	1,087.56
	ยาว 6 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร							
	รวมจุดที่ 7							1,087.56
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง จุดที่ 1-7							97,349.57
	Factor F 1.3074							29,925.26
	รวมเป็นเงิน							127,274.83
	∴ ตั้งจ่ายเพียง							127,000.00

ตัวอักษร (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณการ
(นายชาญศักดิ์ แสนดีหา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
(นายธนโชติ สอนจินดา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

(ลงชื่อ)  ตรวจสอบ
(นายสุชาติ เขมรมาลา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  อนุมัติ
(นายสุทธิพล คิสโร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

ระเบียบวาระการประชุม

วันที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น.

ณ ห้องประชุมกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลตอนหิน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับเรื่องรายงานการประชุมฯ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

3.1 ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลตอนหินที่ 499/2560 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนทางเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโนนคูน หมู่ที่ 7 ต.หนองฮีซอกรัก จำนวน 7 จุด งบประมาณ 127,000 บาท และขอให้พิจารณาขอบทวนการจ้างเหมาค่าก่อสร้างงานก่อสร้าง

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการซ่อมแซมถนนทางเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 7 สายหนองเชียงแก้ว งบประมาณ

127,000 บาท

วันที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น.

ณ ห้องประชุมกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายสุชาติ เกษรมาลา	ผู้อำนวยการกองช่าง		ประธานกรรมการ
2	นายธนศ เวียงอินทร์	นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน		กรรมการ
3	นายคณัย เสาวรา	นิติกรชำนาญงาน		กรรมการ

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี -

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

ข้าพเจ้า นายสุชาติ เกษรมาลา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน ในฐานะประธานกรรมการคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นประธานการประชุมดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

แนะนำคณะกรรมการกำหนดราคากลางและแจ้งการเปลี่ยนแปลง เรื่องอัตราดอกเบี้ย สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จากที่ได้กำหนดและประกาศให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ร้อยละ 7 ต่อปี กรมบัญชีกลางได้กำหนดและประกาศให้ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ใหม่ที่อัตราร้อยละ 6 ต่อปี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559 (ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ กค 0405.3/ว.364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559) และในส่วนของราคาค่าแรงงานใช้ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง มีผลบังคับใช้วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

3.1 ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหันที่ 499/2560 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2560

ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนทางเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโนนดู่

หมู่ที่ 7...

หมู่ที่ 7 สายหนองเชียงแก้ว จำนวน 7 จุด ตามรายละเอียด ดังนี้

จุดที่ 1 แยกท้ายบ้าน (สระเทพนิมิต) งานดินถม (ดินบ่อขี้ม) กว้าง 2 เมตร ยาว 12 เมตร ลึกเฉลี่ย 1 เมตร ปริมาณ 24 ลบ.ม. ลูกรั้งท้ายหน้า ปริมาณ 2.40 ลบ.ม.

จุดที่ 2 แยกก้อไข่ งานดินถม (ดินบ่อขี้ม) กว้าง 7 เมตร ยาว 11 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร ปริมาณ 192.30 ลบ.ม. ลูกรั้งท้ายหน้า ปริมาณ 7.70 ลบ.ม. งานวางท่อเดิมชนิดปากกลิ้งราง ขนาด 0.60x1.00 พร้อมวัสดุยาแนว จำนวน 8 ท่อน งานวางท่อเดิมใหม่ ขนาด 1.00x1.00 จำนวน 8 ท่อน งานทรายรองพื้น 0.05 เมตร ปริมาณ 0.80 ลบ.ม. งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc ปริมาณ 7 ลบ.ม. แท่ง RB 9 มม. จำนวน 68 เส้น ลวดผูกเหล็ก จำนวน 1 กก. ไน้แบบไม้ค้ำยันคิดค่าเช่า 6 วัน ท่อทะ 15 บาท 20 ท่อน

จุดที่ 3 จุดน่านายหอม 1 งานดินถม (ดินบ่อขี้ม) กว้าง 6 เมตร ยาว 10 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.54 เมตร ปริมาณ 152.40 ลบ.ม. ลูกรั้งท้ายหน้า ปริมาณ 6 ลบ.ม.

จุดที่ 4 จุดน่านายหอม 2 งานดินถม (ดินบ่อขี้ม) กว้าง 5 เมตร ยาว 2.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.51 เมตร ปริมาณ 31.14 ลบ.ม. ลูกรั้งท้ายหน้า ปริมาณ 1.50 ลบ.ม.

จุดที่ 5 จุดวางท่อนายพลชัย 1 งานดินถม (ดินบ่อขี้ม) กว้าง 6 เมตร ยาว 5 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.60 เมตร ปริมาณ 78 ลบ.ม. ลูกรั้งท้ายหน้า ปริมาณ 6 ลบ.ม. งานวางท่อเดิม ขนาด 0.60x1.00 จำนวน 7 ท่อน พร้อมงานกำแพงปากท่อ

จุดที่ 6 จุดวางท่อนายพลชัย 2 งานดินถม (ดินบ่อขี้ม) กว้าง 6 เมตร ยาว 6 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ปริมาณ 36 ลบ.ม. ลูกรั้งท้ายหน้า ปริมาณ 3.60 ลบ.ม.

จุดที่ 7 น่านายสุนทร งานดินถม (ดินบ่อขี้ม) กว้าง 3 เมตร ยาว 6 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ปริมาณ 18 ลบ.ม.

โดยมีรายละเอียดในการพิจารณา ดังนี้

1. บิดคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 ให้ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐบาลกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐต้องปฏิบัติตาม ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2555 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

2. ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคาจากผลงานก่อสร้าง มีผลบังคับใช้วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

3. ราคาวัสดุที่ได้จากพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้สืบราคาจากร้านค้าวัสดุก่อสร้างที่จำหน่ายจริงในท้องตลาด ในส่วนราคาค่าแรงงานใช้ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคาจากผลงานก่อสร้าง มีผลบังคับใช้วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ส่วนที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้ใช้ราคาที่สืบ

/ราคา...

ราคาตามท้องตลาด

มติที่ประชุม มีรายละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคาตามโครงการซ่อมแซมถนนทางเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตร บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองเชียงแกว่ งบประมาณ 127,000 บาท รายละเอียดปรากฏตาม ปร.4, ปร 5 กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ 30 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และพิจารณาแบ่งงวดงานเป็นงวดเดียว
2. เห็นควรเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ

-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา 13.30 น.

(ลงชื่อ).....ผู้จรรายงานการประชุม
(นายชเนศ เวียงอินทร์)

ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายสุชาติ เกษรมาลา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนทางเข้าพื้นที่เกษตร บ้านโนนคูน หมู่ที่ 7 สายหนองเชียงแก้ว	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ เป็นเงิน 127,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)	
3. ลักษณะงานโดยสังเขป	
จุดที่ 1 แยกท้ายบ้าน (สระเทพนิมิต) งานดินถม (ดินบ่อขี้ม) กว้าง 2 เมตร ยาว 12 เมตร ลึกเฉลี่ย 1 เมตร ปริมาณ 24 ลบ.ม. ลูกวิ่งทับหน้า ปริมาณ 2.40 ลบ.ม.	
จุดที่ 2 แยกก่อไฟ งานดินถม (ดินบ่อขี้ม) กว้าง 7 เมตร ยาว 11 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร ปริมาณ 192.50 ลบ.ม. ลูกวิ่งทับหน้า ปริมาณ 7.70 ลบ.ม. งานวางท่อเดิมชนิดปากสี่นราง ขนาด 0.60x1.00 พร้อมวัสดุยาแนว จำนวน 8 ท่อน งานวางท่อเดิมใหม่ ขนาด 1.00x1.00 จำนวน 8 ท่อน งานทรายรองพื้น 0.05 เมตร ปริมาณ 0.80 ลบ.ม. งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc ปริมาณ 7 ลบ.ม. เหล็ก RB 9 มม. จำนวน 68 เส้น ลวดผูกเหล็ก จำนวน 1 กก. ไม้แบบไม้ค้ำยันคิดค่าเช่า 6 วัน ท่อนละ 15 บาท 20 ท่อน	
จุดที่ 3 จุดนายหอม 1 งานดินถม (ดินบ่อขี้ม) กว้าง 6 เมตร ยาว 10 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.54 เมตร ปริมาณ 152.40 ลบ.ม. ลูกวิ่งทับหน้า ปริมาณ 6 ลบ.ม.	
จุดที่ 4 จุดนายหอม 2 งานดินถม (ดินบ่อขี้ม) กว้าง 5 เมตร ยาว 2.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.51 เมตร ปริมาณ 31.14 ลบ.ม. ลูกวิ่งทับหน้า ปริมาณ 1.50 ลบ.ม.	
จุดที่ 5 จุดวางท่อนายพลชัย 1 งานดินถม (ดินบ่อขี้ม) กว้าง 6 เมตร ยาว 5 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.60 เมตร ปริมาณ 78 ลบ.ม. ลูกวิ่งทับหน้า ปริมาณ 3 ลบ.ม. งานวางท่อเดิม ขนาด 0.60x1.00 จำนวน 7 ท่อน พร้อมงานกำแพงปากท่อ	
จุดที่ 6 จุดวางท่อนายพลชัย 2 งานดินถม (ดินบ่อขี้ม) กว้าง 6 เมตร ยาว 6 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ปริมาณ 36 ลบ.ม. ลูกวิ่งทับหน้า ปริมาณ 3.60 ลบ.ม.	
จุดที่ 7 นานายสุนทร งานดินถม (ดินบ่อขี้ม) กว้าง 3 เมตร ยาว 6 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ปริมาณ 18 ลบ.ม.	
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2560	
เป็นเงิน 127,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)	
5. บัญชีประมาณการราคากลาง	
5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา ปร.4	
5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง ปร.5	
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
6.1 นายสุชาติ เกษรมาตา	ประธานกรรมการ
6.2 นายชนิส เวียงอินทร์	กรรมการ
6.3 นายคณัย เสาวรา	กรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นายสุทิพย์ คีโสโร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน