

บันทึกรายงานการประชุม

ประชาชนตำบลดอนหันร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

ครั้งที่ 2 / 2565

วันพุธที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565

๗ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

ประชุมเวลา 09.30 น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายชนกร รังสิมานพ ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ในฐานะประธาน ได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

-ឆែង-

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

2.1 รับรองรายงานการประชุม (เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565)

นายธนกร รังสิมานพ

การรับรองรายงานการประชุม เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ที่ผ่านมามีท่านใด

นายกอบต.คอนหัน

จะขอแก้ไขหรือไม่ จะได้ขอรับรองรายงานการประชุมครับ ท่านใดรับรองรายงาน

การประชุม โปรดยกมือเหนือศีรษะ

มติที่ประชุม

มีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565

เป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ

นายธนกร รังสิมานพ

เพื่อให้การประชุมเข้าใจระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ขอเชิญ

นายกอบต.คอนหัน

ท่านรองปลัด ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบครับ

นายธนโชติ สอนจินดา

เรียนท่านประธานฯ ผู้เข้าประชุมทุกท่าน กระผมนายธนโชติ สอนจันดา

รองปลัดคอบค.คอนหัน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับ
ขอองค์การบริหารส่วนตำบลให้สร้างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตาม
มาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งเปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ระเบียบวาระที่ 4เรื่อง เพื่อพิจารณา

นายธนกร รังสิมานพ

4.1 พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

นายกอบต.ดอนหัน

พ.ศ.2565 ขอเชิญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เสนอต่อที่ประชุมในการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2565

นางณิชนภ ขวาลา

เรียนท่านประธานฯ และผู้เข้าประชุมประชาคมท้องถิ่น ทุกท่าน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ตามระเบียบฯ ท่านปลัดได้เรียนให้ทุกท่านได้ทราบแล้วนั้น แผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย 4 ส่วนด้วยกัน ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ,ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ และส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผล ในวันนี้ ขอให้ทุกท่านพิจารณาในส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ รายละเอียดตามที่ได้แจกให้ทุกท่านแล้วนั้น ซึ่งมีดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ขอเพิ่มเติม ปี พ.ศ. 2566 จำนวน 20 โครงการ งบประมาณ 5,429,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน ขอเพิ่มเติม ปี พ.ศ.2566 จำนวน 20 โครงการ งบประมาณ 2,025,000 บาท มีโครงการดังนี้

1.โครงการจัดทำโรงหลังคาอเนกประสงค์แบบล้อเลื่อน งบประมาณ 40,000 บาท ผู้รับผิดชอบโครงการ สำนักปลัด/กองช่าง

เหตุผลความจำเป็น : เนื่องจากครุภัณฑ์เกิดการชำรุด สภาพใช้งานไม่ได้ ครุภัณฑ์ที่สามารถแทงจำหน่ายออกจากระบบบัญชีครุภัณฑ์ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จึงเห็นความสำคัญที่สามารถนำมาจัดทำโรงหลังคาอเนกประสงค์แบบล้อเลื่อน เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

2.โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนหัน หมู่ที่ ๑ งบประมาณ 286,000 บาท สาย : บ้านพ้อวินัย เหล็กแข็ง - บ้านแม่ลำปรางค์ แก้วดอนหัน เป้าหมายโครงการ โดยการวางท่อ คสล. ชนิดปากลิ้นราง(อัดแรง ชั้น 3) ขนาด dia.0.80 x 1.00 ม. รวม 96 ท่อน บ่อพัก คสล. ขนาด 1.00 x 1.00 ม. จำนวน 10 บ่อ เทศคอนกรีตทับหลังท่อ กว้างเฉลี่ย 1 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 96 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ(ป้ายขณะดำเนินการจำนวน 1 ป้าย, ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 1 ป้าย)

เหตุผลความจำเป็น : เนื่องจากสายบ้านพ้อวินัย เหล็กแข็ง ถึงบ้านแม่ลำปรางค์ แก้วดอนหัน มีน้ำขังส่งกลิ่นเหม็น จึงจำเป็นต้องวางท่อระบายน้ำ เพื่อการลดปัญหาดังกล่าว ให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการวางท่อระบายน้ำและส่งผลต่อสุขภาพกลิ่นเน่าเหม็นในพื้นที่ได้และไม่มีปัญหาน้ำท่วมขังอีกต่อไป

3. โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนหัน หมู่ที่ 1 สาย : รอบหนองแจ ด้านทิศตะวันตก งบประมาณ 164,000 บาท โดยการวางท่อ คสล. ชนิดปากลิ้นราง(อัดแรง ชั้น 3) ขนาด dia.1.20 x 1.00 ม. จำนวน 1 จุด รวม 44 ท่อน บ่อพัก คสล.ขนาด 1.00 x 1.50 ม. จำนวน 4 บ่อ พร้อมป้ายโครงการ (ป้ายขณะดำเนินการจำนวน 1 ป้าย,ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 1 ป้าย)

เหตุผลความจำเป็น : เนื่องจากสาย : รอบหนองแจ ด้านทิศตะวันตก มีน้ำขังส่งกลิ่นเหม็น จึงจำเป็นต้องวางท่อระบายน้ำ เพื่อการลดปัญหาดังกล่าว ให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการวางท่อระบายน้ำและส่งผลต่อสุขภาพกลิ่นเน่าเหม็นในพื้นที่ได้และไม่มีปัญหาน้ำท่วมขังอีกต่อไป

4. โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแดง หมู่ที่ 2 สาย : บ้านพ้อคณิต - บ้านแม่สมพาร แดนลาดแก้ว งบประมาณ 450,000 บาท โดยการวางท่อ คสล.ชนิดปากลิ้นราง (อัดแรง ชั้น 3) ขนาด dia.0.40x1.00 ม. รวม 7 ท่อน และวางท่อ คสล.ชนิดปากลิ้นราง(อัดแรง ชั้น 3) ขนาด dia.0.80 x 1.00 ม. รวม 151 ท่อน บ่อพัก คสล.ขนาด 1.00 x 1.00 ม. จำนวน 12 บ่อ เทศคอนกรีตทับหลังท่อ กว้างเฉลี่ย 1 เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 163 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ(ป้ายขณะดำเนินการจำนวน 1 ป้าย,ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 1 ป้าย)

เหตุผลความจำเป็น : เนื่องจากสาย : บ้านพ่อคณิต - บ้านแม่สมพร แดนลาดแก้ว มีน้ำขังส่งกลิ่นเหม็น จึงจำเป็นต้องวางท่อระบายน้ำ เพื่อการลดปัญหาดังกล่าว ให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการวางท่อระบายน้ำและส่งผลต่อสุขภาพกลับเน่าเหม็นในพื้นที่ได้และไม่มีปัญหาน้ำท่วมขังอีกต่อไป

5. โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านเหล่านกขุม หมู่ที่ 4 สาย : นานายเหริญ ชัยรม - พังกันน้ำซี

งบประมาณ 289,000 บาท ก่อสร้างถนนดิน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 559 เมตร สูงเฉลี่ย 1.50 เมตร หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 3,354 ลูกบาศก์เมตร และวางท่อ คสล.ชนิดปากลิ้นราง(อัดแรง ชั้น 3) ขนาด dia.0.40 x 1.00 ม. จำนวน 4 จุด ๆ ละ 6 ท่อน รวม 24 ท่อน พร้อมป้ายโครงการ (ป้ายขณะดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย,ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย)

เหตุผลความจำเป็น : เนื่องจาก ถนนดังกล่าวเป็นที่ประชาชนในหมู่ที่ 4 ใช้สัญจรมานานมาแล้ว โดยไม่มีการปรับปรุงหรือปรับเกรดแต่อย่างใด ประชาชนในเขตพื้นที่หมู่ที่ 4 ต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน ไปปรับเป็นถนนดินให้ได้ตามแบบที่อบต.กำหนด เมื่ออนาคตได้ปรับเป็นถนนลูกรังหรือคอนกรีตตามสภาพ เพราะประชาชนใช้สัญจรไปมาตลอด จึงให้ปรับเป็นถนนดินบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

6. โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนน้อย หมู่ที่ 6 สาย : ข้างศาลาเอนกประสงค์ งบประมาณ 395,000 บาท ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.50 เมตร ยาว 118 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 640.12 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (ป้ายขณะดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย,ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย)

เหตุผลความจำเป็น : เนื่องจากข้างศาลาเอนกประสงค์ ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ทำให้การใช้ประโยชน์ไม่ได้มากเท่าที่ควร ประชาชนในพื้นที่มีความเห็นว่าการขยายถนนคอนกรีตจะสามารถใช้ประโยชน์ในการสัญจรได้ดีกว่าและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่

7. โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนน้อย หมู่ที่ 6 สาย : ข้างศาลาเอนกประสงค์ ไปทางด้านทิศตะวันตกของหมู่บ้าน(เชื่อมต่อโครงการเดิม) งบประมาณ 62,000 บาท โดยการวางท่อ คสล. ชนิดปากลิ้นราง(อัดแรง ชั้น 3) ขนาด dia.1.20 x 1.00 ม. จำนวน 1 จุด รวม 15 ท่อน บ่อพัก คสล. ขนาด 1.00 x 1.50 ม. จำนวน 1 บ่อ

เหตุผลความจำเป็น : เนื่องจากสาย : ข้างศาลาเอนกประสงค์ ไปทางด้านทิศตะวันตกของหมู่บ้าน (เชื่อมต่อโครงการเดิม) มีน้ำขังส่งกลิ่นเหม็น จึงจำเป็นต้องวางท่อระบายน้ำ เพื่อการลดปัญหาดังกล่าว ให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการวางท่อระบายน้ำและส่งผลต่อสุขภาพกลับเน่าเหม็นในพื้นที่ได้และไม่มีปัญหาน้ำท่วมขังอีกต่อไป

8. โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสว่างมรรคา หมู่ที่ 8

สาย : บ้านแม่ละออง ศรีวิชา งบประมาณ 64,000 บาท ก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.30 เมตร ยาว 46 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 105.80 ตารางเมตร

เหตุผลความจำเป็น : เนื่องจากสาย : บ้านแม่ละออง ศรีวิชา ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ทำให้การสัญจรไปมาไม่ดีเท่าที่ควร ประชาชนในพื้นที่มีความเห็นว่าการยกระดับถนนคอนกรีตจะสามารถใช้ประโยชน์ในการสัญจรได้ดีกว่าและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่

9. โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสว่างมรรคา หมู่ที่ 8 สาย : บ้านนายหนูเตียง ตาเสาร์ งบประมาณ 357,000 บาท โดยการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.ขนาด 0.30 เมตร ยาว 182 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนาข้างละ 0.10 เมตร ฝาปิด คสล.ขนาด 0.40 x 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร บ่อพัก คสล.ขนาด 0.60 x 0.60 ม. จำนวน 1 บ่อ พร้อมป้ายโครงการ(ป้ายขณะดำเนินการจำนวน 1 ป้าย,ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 1 ป้าย)

เหตุผลความจำเป็น : เนื่องจากสาย : บ้านนายหนูเตียง ตาเสาร์ ไปทางด้านทิศตะวันตกของหมู่บ้าน (เชื่อมต่อโครงการเดิม) มีน้ำขังส่งกลิ่นเหม็น จึงจำเป็นต้องก่อสร้างร่องระบายน้ำเพื่อการลดปัญหาดังกล่าว ให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการก่อสร้างร่องระบายน้ำและส่งผลต่อสุขภาพกลิ่นเน่าเหม็นในพื้นที่ได้และไม่มีปัญหาน้ำท่วมขังอีกต่อไป

10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหลุมพญาคา หมู่ที่ 9

สาย : บ้านหลุมพญาคา - บ้านห้วยเตย งบประมาณ 451,000 บาท ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 143 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 715 ตารางเมตร ลงไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ พร้อมป้ายโครงการ (ป้ายขณะดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย, ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย)

เหตุผลความจำเป็น : เนื่องจากสาย : บ้านหลุมพญาคา - บ้านห้วยเตย ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ทำให้การสัญจรไปมาไม่ดีเท่าที่ควร ประชาชนในพื้นที่มีความเห็นว่าการก่อสร้างถนนคอนกรีตจะสามารถใช้ประโยชน์ในการสัญจรได้ดีกว่าและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่

11. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าแร่ หมู่ที่ 10 สาย : นาพ้อมบุญ หล้าสีดา - ดอนแดง งบประมาณ 417,000 บาท ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 688 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (ป้ายขณะดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย, ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย)

เหตุผลความจำเป็น : เนื่องจากสาย : นาพ้อมบุญ หล้าสีดา - ดอนแดง ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ทำให้การสัญจรไปมาไม่ดีเท่าที่ควร ประชาชนในพื้นที่มีความเห็นว่าการก่อสร้างถนนคอนกรีตจะสามารถใช้ประโยชน์ในการสัญจรได้ดีกว่าและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่

12. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 11 สาย : บ้านใหม่พัฒนา ข้างบ้านพ้อมบุญยงค์ งบประมาณ 227,000 บาท ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 72 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 360 ตารางเมตร ลงไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ พร้อมป้ายโครงการ (ป้ายขณะดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย, ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย)

เหตุผลความจำเป็น : เนื่องจากสาย : บ้านใหม่พัฒนา ข้างบ้านพ้อมบุญยงค์ ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ทำให้การสัญจรไปมาไม่ดีเท่าที่ควร ประชาชนในพื้นที่มีความเห็นว่าการก่อสร้างถนนคอนกรีตจะสามารถใช้ประโยชน์ในการสัญจรได้ดีกว่าและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่

13. โครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าพัฒนา หมู่ที่ 12 สาย : บ้านแม่อนงค์

ศรีวิหา งบประมาณ 349,000 บาท ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 136 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 544 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (ป้ายขณะดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย, ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย)

เหตุผลความจำเป็น : เนื่องจากสาย : บ้านแม่อนงค์ ศรีวิหา ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ทำให้การสัญจรไปมาไม่ดีเท่าที่ควร ประชาชนในพื้นที่มีความเห็นว่าการยกระดับถนนคอนกรีตจะสามารถใช้ประโยชน์ในการสัญจรได้ดีกว่าและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่

14. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าพัฒนา หมู่ที่ 12 สาย : ขอยบ้านแม่สุพิน

งบประมาณ 74,000 บาท ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 1.50 เมตร ยาว 81 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 121.50 ตารางเมตร

เหตุผลความจำเป็น : เนื่องจากสาย : ขอยบ้านแม่สุพิน ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ทำให้การสัญจรไปมาไม่ดีเท่าที่ควร ประชาชนในพื้นที่มีความเห็นว่าการก่อสร้างถนนคอนกรีตจะสามารถใช้ประโยชน์ในการสัญจรได้ดีกว่าและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่

15. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 13 สาย : คลองส่งน้ำฝ่ายมหาสารคาม - ไร่นายสมพงษ์ เกษมาลา งบประมาณ 452,000 บาท ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 146 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 730 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (ป้ายขณะดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย, ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย)

เหตุผลความจำเป็น : เนื่องจากสาย : คลองส่งน้ำฝ่ายมหาสารคาม - ไร่นายสมพงษ์ เกษมาลา ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ทำให้การสัญจรไปมาไม่ดีเท่าที่ควร ประชาชนในพื้นที่มีความเห็นว่าการก่อสร้างถนนคอนกรีตจะสามารถใช้ประโยชน์ในการสัญจรได้ดีกว่าและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่

16. โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนหัน หมู่ที่ 14 สาย : ข้างวัดนวลจันทร์ - บ้านแม่ถนอมจิตร งบประมาณ 148,000 บาท ก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 60 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 240 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (ป้ายขณะดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย, ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย)

เหตุผลความจำเป็น : เนื่องจากสาย : ข้างวัดนวลจันทร์ - บ้านแม่ถนอมจิตร ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ทำให้การสัญจรไปมาไม่ดีเท่าที่ควร ประชาชนในพื้นที่มีความเห็นว่าการยกระดับถนนคอนกรีตจะสามารถใช้ประโยชน์ในการสัญจรได้ดีกว่าและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่

17. โครงการก่อสร้างขยายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนหัน หมู่ที่ 14 สาย : บ้านพ่อสง่า - ศูนย์สาธิต ม. 14 - ด้านหลัง รพ.สต.ดอนหัน(สองฝั่ง) รวม 6 จุด งบประมาณ 243,000 บาท

ก่อสร้างขยายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 6 จุด

จุดที่ 1 พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 9.70 ตารางเมตร

จุดที่ 2 พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 4.50 ตารางเมตร

จุดที่ 3 พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 68.40 ตารางเมตร

จุดที่ 4 พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 55.80 ตารางเมตร

จุดที่ 5 พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 22.265 ตารางเมตร

จุดที่ 6 พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 85.75 ตารางเมตร

หรือพื้นที่ คสล. รวมทั้งโครงการไม่น้อยกว่า 408.57 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ (ป้ายขณะดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย, ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย)

เหตุผลความจำเป็น : เนื่องจากบ้านดอนหัน หมู่ที่ 14 มีถนนที่ชำรุด จำนวน 6 จุด ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ทำให้การใช้ประโยชน์ไม่ได้มากเท่าที่ควร ประชาชนในพื้นที่มีความเห็นว่าการขยายถนนคอนกรีตจะสามารถใช้ประโยชน์ในการสัญจรได้ดีกว่าและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่

18. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านดอนหัน หมู่ที่ 14 สาย : เชียงเนื้อ งบประมาณ 61,000 บาท โดยการลงหินคลุกเป็นบางช่วง หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 85 ลูกบาศก์เมตร

เหตุผลความจำเป็น : เนื่องจาก ถนนดังกล่าว ประชาชนในหมู่ที่ 14 ใช้สัญจรมานานมาเป็นถนนดิน แต่ด้วยสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ สัญจรไม่สะดวก ในการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรจึงขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ไปปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

19. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก บ้านดอนเจริญ หมู่ที่ 15 งบประมาณ 450,000 บาท

สายทางที่ 1 : ข้างวัดโพธิ์บัลลังก์ - ห้าแยกนาโพธิ์ประจักษ์

สายทางที่ 2 : ข้ามคลองนาโพธิ์ประจักษ์ - นาแม่รินทอง

สายทางที่ 3 : ห้าแยกนาโพธิ์ประจักษ์ - ปากสี่กั๊ก

สายทางที่ 4 : หนองเต็น - หลุมมะโก

สายทางที่ 5 : ห้าแยกนาโพธิ์ประจักษ์ - หนองคล้าย

โดยการลงหินคลุกเป็นบางช่วง หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 616 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ

(ป้ายขณะดำเนินการจำนวน 1 ป้าย,ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 1 ป้าย)

เหตุผลความจำเป็น : เนื่องจาก ถนนจำนวน 5 สายดังกล่าว ประชาชนในหมู่ที่ 15 ใช้สัญจรเดินทางมาเป็นถนนดิน แต่ด้วยสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ สัญจรไม่สะดวก ในการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรจึงขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ไปปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

20. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 5,11,13 สาย : รอบหนองหญ้าแพรก (ฝั่งน้ำเสียว) งบประมาณ 450,000 บาท ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 1.50 เมตร ยาวรวม 385 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 577.50 ตารางเมตร พร้อมสะพานโครงสร้างเหล็ก ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 12 เมตร จำนวน 1 จุด พร้อมป้ายโครงการ (ป้ายขณะดำเนินการ จำนวน 1 ป้าย, ป้ายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย)

เหตุผลความจำเป็น : เนื่องจากสาย : รอบหนองหญ้าแพรก (ฝั่งน้ำเสียว) ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ทำให้การสัญจรไปมาไม่ดีเท่าที่ควร ประชาชนในพื้นที่มีความเห็นว่าการก่อสร้างถนนคอนกรีตจะสามารถใช้ประโยชน์ในการสัญจรได้ดีกว่าและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่

แผนงานคณะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา

1. โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค บ้านโนนเขวา หมู่ที่ 3 งบประมาณ 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น เป็นผู้ดำเนินการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคในเขตบ้านโนนเขวา

เหตุผลความจำเป็น : เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ในหมู่ที่ 3 มีความประสงค์จะขอขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค เพราะขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค มีความเดือดร้อนเรื่อง น้ำประปาอย่างมากอยากให้องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ให้ความสำคัญในการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคให้ประชาชนในหมู่ที่ 3

2. โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านเหล่านกขุม หมู่ที่ 4 งบประมาณ 168,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้สำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น เป็นผู้ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร สาย : อ่องแล้ง โดยการติดตั้งหม้อแปลง ขนาด 30 เควีเอ จำนวน 1 ลูก ขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ำ ยาว 40 เมตร

เหตุผลความจำเป็น : เนื่องจากประชาชน หมู่ที่ 4 มีความประสงค์จะขอขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร เพราะ มีความเดือดร้อนเรื่อง ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร สาย : อ่องแล้ง อย่างมากอยากให้องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ให้ความสำคัญในการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ให้ประชาชนในหมู่ที่ 4

3. โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 5 งบประมาณ 250,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้สำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น เป็นผู้ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร สาย : ไร่แม่ปราณี โดยการติดตั้งหม้อแปลง ขนาด 30 เควีเอ จำนวน 1 ลูก ขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ำ ยาว 800 เมตร

เหตุผลความจำเป็น : เนื่องจากประชาชน หมู่ที่ 5 มีความประสงค์จะขอขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร เพราะ มีความเดือดร้อนเรื่อง ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร สาย : ไร่แม่ปราณี อย่างมากอยากให้องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ให้ความสำคัญในการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ให้ประชาชนในหมู่ที่ 5

4. โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 5 งบประมาณ 150,000 บาท
เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้สำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น เป็นผู้ดำเนินการ ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรสาย : โนนเมืองเพี้ย โดยการขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ำ ยาว 800 เมตร

เหตุผลความจำเป็น : เนื่องจากประชาชน หมู่ที่ 5 มีความประสงค์จะขอขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร เพราะ มีความเดือดร้อนเรื่อง ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร สาย : โนนเมืองเพี้ย อย่างมากอยากให้องค์การบริหารส่วนตำบลตอนหัน ให้ความสำคัญในการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ให้ประชาชนในหมู่ที่ 5

5. โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 5 งบประมาณ 14,000 บาท
เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้สำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น เป็นผู้ดำเนินการ ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาย : ขอยบ้านพอสอง โคตรวิชัย โดยการติดตั้งไฟส่องสว่าง จำนวน 2 จุด

เหตุผลความจำเป็น : เนื่องจากประชาชน หมู่ที่ 5 มีความประสงค์จะขอขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง เพราะชาวบ้าน มีความเดือดร้อนเรื่อง ไฟฟ้าส่องสว่าง มีดบริเวณ ขอยบ้านพอสอง โคตรวิชัย อย่างมากอยากให้องค์การบริหารส่วนตำบลตอนหัน ให้ความสำคัญในการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ให้ประชาชนในหมู่ที่ 5

6. โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 5 งบประมาณ 36,000 บาท
เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้สำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น เป็นผู้ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสาย : ขอยเมรุบ้านหนองหญ้าแพรก โดยการขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ำ ยาว 120 เมตร ติดตั้งไฟส่องสว่าง จำนวน 3 จุด

เหตุผลความจำเป็น : เนื่องจากประชาชน หมู่ที่ 5 มีความประสงค์จะขอขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง เพราะชาวบ้าน มีความเดือดร้อนเรื่อง ไฟฟ้าส่องสว่าง มีดบริเวณ สาย : ขอยเมรุบ้านหนองหญ้าแพรก อย่างมากอยากให้องค์การบริหารส่วนตำบลตอนหัน ให้ความสำคัญในการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ให้ประชาชนในหมู่ที่ 5

7. โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 7 งบประมาณ 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้สำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เป็นผู้ดำเนินการ ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรสาย : หนองเชียงแก้ว โดยการติดตั้งหม้อแปลง ขนาด 30 เควีเอ จำนวน 1 ลูกขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ำ ยาว 160 เมตร

เหตุผลความจำเป็น : เนื่องจากประชาชน หมู่ที่ 7 มีความประสงค์จะขอขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร เพราะ มีความเดือดร้อนเรื่อง ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร สาย : หนองเชียงแก้ว อย่างมากอยากให้องค์การบริหารส่วนตำบลตอนหัน ให้ความสำคัญในการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ให้ประชาชนในหมู่ที่ 7

8. โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 7 งบประมาณ 200,000 บาท
เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้สำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เป็นผู้ดำเนินการขยาย เขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรสาย : บ้านนางเคน สาระนั้น - นานางอนงค์ ดวงอุทธา โดยการติดตั้งหม้อแปลง ขนาด 30 เควีเอ จำนวน 1 ลูกขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ำ ยาว 500 เมตรติดตั้งไฟส่องสว่าง จำนวน 3 จุด

เหตุผลความจำเป็น : เนื่องจากประชาชน หมู่ที่ 7 มีความประสงค์จะขอขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร เพราะ มีความเดือดร้อนเรื่อง ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร สาย : บ้านนางเคน สาระนั้น - นานางอนงค์ ดวงอุทธา อย่างมากอยากให้องค์การบริหารส่วนตำบลตอนหัน ให้ความสำคัญในการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ให้ประชาชนในหมู่ที่ 7

9. โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 7 งบประมาณ 50,000 บาท
เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้สำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เป็นผู้ดำเนินการขยายเขต ไฟฟ้าส่องสว่าง

15. โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 11 งบประมาณ 70,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้สำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น เป็นผู้ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สาย : หน้าหอพักประเทือง พิมพ์ - ดอนแดง โดยการขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ำ ยาว 170 เมตร ติดตั้งไฟส่องสว่าง จำนวน 4 จุด

เหตุผลความจำเป็น : เนื่องจากประชาชน หมู่ที่ 11 มีความประสงค์จะขอขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง เพราะชาวบ้าน มีความเดือดร้อนเรื่อง ไฟฟ้าส่องสว่าง มีดบริเวณ สาย : หน้าหอพักประเทือง พิมพ์ - ดอนแดง อย่างมากอยากให้องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ให้ความสำคัญในการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ให้ประชาชนในหมู่ที่ 11

16. โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 11 งบประมาณ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้สำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น เป็นผู้ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสาย : ทิศใต้ อบต.ดอนหัน โดยการขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ำ ยาว 120 เมตร

เหตุผลความจำเป็น : เนื่องจากประชาชน หมู่ที่ 11 มีความประสงค์จะขอขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง เพราะชาวบ้าน มีความเดือดร้อนเรื่อง ไฟฟ้าส่องสว่าง มีดบริเวณ สาย : ทิศใต้ อบต.ดอนหัน อย่างมากอยากให้องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ให้ความสำคัญในการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ให้ประชาชนในหมู่ที่ 11

17. โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บ้านหนองหญ้าแพรก หมู่ที่ 11 งบประมาณ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้สำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น เป็นผู้ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำสาย : บ้านนางอารมณ์ เลื่อนชนะ - สวนแม่สมัค เทวะพิทักษ์ โดยการขยายเขตไฟฟ้าแรงดันต่ำ ยาว 115 เมตร ติดตั้งไฟส่องสว่าง จำนวน 2 จุด

เหตุผลความจำเป็น : เนื่องจากประชาชน หมู่ที่ 11 มีความประสงค์จะขอขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง เพราะชาวบ้าน มีความเดือดร้อนเรื่อง ไฟฟ้าส่องสว่าง มีดบริเวณ สาย : บ้านนางอารมณ์ เลื่อนชนะ - สวนแม่สมัค เทวะพิทักษ์ อย่างมากอยากให้องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ให้ความสำคัญในการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ให้ประชาชนในหมู่ที่ 11

18. โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บ้านเหล่านกขุม หมู่ที่ 12 งบประมาณ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้สำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น เป็นผู้ดำเนินการ ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างสาย : บ้านแม่หนู/บ้านแม่ดวงใจ โดยการติดตั้งไฟส่องสว่าง จำนวน 2 จุด

เหตุผลความจำเป็น : เนื่องจากประชาชน หมู่ที่ 12 มีความประสงค์จะขอขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง เพราะชาวบ้าน มีความเดือดร้อนเรื่อง ไฟฟ้าส่องสว่าง มีดบริเวณ สาย : บ้านแม่หนู/บ้านแม่ดวงใจ อย่างมากอยากให้องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ให้ความสำคัญในการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ให้ประชาชนในหมู่ที่ 12

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน มี 1 โครงการ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนจัดฝึกอบรมอาชีพแก่เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนพิการและประชาชนตำบลดอนหัน เป้าหมายโครงการ เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนพิการ และประชาชนตำบลดอนหัน จัดฝึกอบรม ด้านอาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 รุ่น งบประมาณ 50,000 บาท พ.ศ.2566 -2570 ตั้งไว้ทุกปี รวม 5 ปี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน มี 2 โครงการ ดังนี้ 1.โครงการอบรมส่งเสริมการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ กลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน เป้าหมายโครงการ กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มเกษตรกร และผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน แหล่งท่องเที่ยวในตำบลดอนหัน

งบประมาณ 20,000 บาท ตั้งไว้ทุกปี รวม 5 ปี 2.โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มความรู้ให้แก่กลุ่มอาชีพในตำบลดอนหัน เป้าหมายโครงการ สมาชิกกลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี กลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่ตำบลดอนหัน คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อบต.ดอนหัน งบประมาณ 300,000 บาท ตั้งไว้ทุกปี รวม 5 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 รวม 2 โครงการ งบประมาณรวม 320,000 บาท ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและชุมชนเข้มแข็ง แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ

นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ รวม 1 โครงการ โครงการส่งนักกีฬาตัวแทนตำบลดอนหันเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
อปท.สัมพันธ์ ระดับอำเภอเมืองขอนแก่นประเภทต่าง ๆ เป้าหมายโครงการ ดำเนินการส่งนักกีฬาของตำบลดอนหันเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา อปท.สัมพันธ์ระดับอำเภอเมืองขอนแก่น ประเภทต่าง ๆ จำนวน 1 ครั้ง งบประมาณ 50,000 บาท ตั้งไว้
5 ปี แผนงานสาธารณสุข โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตำบลดอนหัน เป้าหมายโครงการ สุนัขและ
แมวในพื้นที่ตำบลดอนหัน 15 หมู่บ้าน ได้รับการฉีดวัคซีน/ได้รับวัคซีน ฉูเย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จำนวน 1 เครื่อง
วัคซีนพิษสุนัขบ้า จำนวน 1,500 โดส เข็มฉีดยา เบอร์ 22 จำนวน 1,500 อัน ถุงมือยางไม่มีแป้ง 3 กล่อง แอลกอฮอล์ 3
ขวด ป้ายโครงการ ฯลฯ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ งบประมาณ 70,000 บาท รวมตั้งไว้ 5 ปี ในส่วนโครงการที่เกิ
นัยภาพ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา มี 3 โครงการ ดังนี้ 1.โครงการปรับปรุงโครงสร้างถนน บ้านหนองหญ้าแพรง หมู่ที่ 5 สาย : ประปาหมู่บ้าน -
หน้าโรงเรียน (ขก.ถ.105-01) เป้าหมายโครงการ งบประมาณ 9,854,000 บาท 2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านสว่างมรรคา หมู่ที่ 8 สาย : บ้านสว่าง - หลบหญ้าคา (เชิงเนิน) เป้าหมายโครงการ งบประมาณ
10,000,000 บาท 3.โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านสว่างมรรคา หมู่ที่ 8 สาย : บ้านสว่างมรรคา - บ้าน
ดอนน้อย เป้าหมายโครงการ งบประมาณ 6,000,000 บาท รวม 3 โครงการ งบประมาณที่ 25,854,000 บาท ต่อไปเป็น
บัญชีครุภัณฑ์ แผนงานสาธารณสุข หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เป้าหมาย ฉูเย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต
จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 8,500 บาท ในปี 2566 แผนงานการเกษตร หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร
เป้าหมาย เครื่องพ่นหมอกควัน ชนิดสะพายไหล่ จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 59,000 บาท แผนงานการศึกษา หมวด
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เป้าหมาย จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) 6 ล้อ
งบประมาณ 1,405,000 บาท ปี 2566 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ รถจักรยานยนต์
หลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ งบประมาณ 3,520,000 บาท รวม 4 แผนงาน งบประมาณปี 2566 รวม 5,028,400 บาท การ
จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะ

นายธนกร รังสิมานพ

ตอนนี้อยู่ในระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

นายกอบต.ดอนหัน

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2565 เปิดโอกาสให้ที่
ประชุมที่เกิดข้อสงสัยได้ซักถาม มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมครับ

นายมานโซ จันทะบาล

กราบเรียนท่านนายก อบต. และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ของบ้าน

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6

ตอนนี้อยู่หมู่ที่ 6 ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงในส่วนของหน้า 73 งานก่อสร้างถนน คสล.
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.05 เมตร ยาว 118 เมตร ในส่วนนี้ผมอยากขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง ได้เส้นหนึ่งไม่ใช่ว่าอยากจะได้อีก
เส้นหนึ่ง เพิ่มเติม 2 เส้น อยากได้เส้นเดียว อยากได้เส้นเดียวเป็นคู่ขนาน แต่ในแผนทำ 2 เส้น เส้นหนึ่งมีอยู่แล้ว ก็อยากได้
เส้นเดียวเพื่อเพิ่มให้เป็น 2 เส้น ข้างศาลาประชาคม หมู่ที่ 6 งบประมาณที่เหลือก็เป็นว่างท่อของโครงการที่ 7 หน้า 73 หน้า
74 งบประมาณสลับกัน

นายธนกร รังสิมานพ

เชิญกองช่างมาตอบ ขอเชิญท่านอื่นครับ

นายก อบต.

นายอุทิศ โคช่วย

เรียนนายก อบต. และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอเพิ่มเติม ม.2

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2

หน้า 71 โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 สายบ้านพ่อดิน -
แม่สมการ อยากให้เพิ่มชื่อเป็นต่อโครงการเดิมไม่แน่ใจว่าระเบียบเหมือนเดิมไหม เพราะว่าโครงการเดิมที่เราทำมาแล้วยังไม่
ไม่ตอบโจทย์ชุมชน 30 ,40 เมตร โครงการที่จะทำสายบ้านพ่อดิน - แม่สมการ อยากจะให้ทำโครงการที่ขาดไป 30 -
40 เมตร ให้ตอบโจทย์ไปก่อน ซึ่งโครงการเดิม งบประมาณเท่าเดิมต่อโครงการเดิมให้เสร็จ ขอฝากผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

เพราะเราเสร็จโครงการแล้ว เรามาต่อโครงการเดิม บ้านพ่อคณิต - บ้านแม่สมภาร เหมือนเดิม เพราะว่าผมกลัวว่าทำโครงการนี้แล้ว ไม่มีคำว่าต่อโครงการเดิม ซึ่งโครงการนี้เหลืออีก 30 เมตรกว่า ๆ ที่จะตอบโจทย์ชุมชนได้

นายนิกร สุกมาลย์

เรียนนายก อบต. และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมอยากปรึกษาโครงการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ที่ 5

เพิ่มเติมโครงการถนน คสล. ข้างคลองร้านสมจิตต์วัดสุกก่อสร้าง - นานางนาง สุกมาลย์ ผู้นำเสนอเข้ามาทำไมไม่เห็นนำเข้าแผนไว้ ถนนเส้นนี้ประชาชนได้สัญจรเป็นส่วนมาก อยากให้เอาเข้าแผน อีก

โครงการทำถนน คสล. ที่มีความสำคัญด้วย ทางเข้าบ้านพ่อสนอง โคตรวิชัย ที่ตรงนี้เป็นที่สาธารณะ ฝนตกมาน้ำท่วมขังสัญจรลำบาก เป็นพื้นที่หมู่ที่ 5 ผมเป็นกรรมการ ของหมู่ที่ 5 อยากให้เล็งเห็นความสำคัญเข้าแผนไว้ อีกอย่างโครงการต่าง ๆ ของหมู่บ้าน ผมไม่ทราบทาง ทำไมผู้นำไม่รู้บ้างบางโครงการ อย่างเช่นโครงการร่วมกัน หมู่ที่ 5,11,13 ผู้นำบางท่านไม่รู้ด้วยว่าโครงการ อย่างเช่นไฟฟ้าแสงสว่างเมรุ แต่ผู้นำไม่รู้ประชาชนก็ไม่ทราบ ทำอะไรก็ปรึกษาหารือกันบ้าง สิ่งที่ดีที่พัฒนาร่วมกัน อยากให้ผู้นำปรึกษาหารือกัน อยากให้ผู้นำคุยกัน

นายใหม่ สารนันท์

เรียนนายก อบต. และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับเขตของผมนั้นผม

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7

เสนอเปลี่ยนแปลงไฟฟ้าการเกษตร เส้นหนองเชียงแก้ว 350,000 ปรางกว่าไม่ตรง

เป้า อย่างเส้นหนองฮาก เสนอ 7 จุด ได้แก่ 2 จุด อย่างเช่นวัดป่าเทพนิมิต ผมเสนอไป 5 จุด ไต่ไป แต่ 2 จุด และเส้นหนองดินแดงทางโค้งอันตราย เสนอ 3 จุด แต่ไม่มีงบประมาณไม่พอหรืออย่างไร อยากให้ช่างชี้แจงด้วยครับ เพราะผมตัดจากเส้นหนองเด่นแก้ว เพราะประชากรไม่มี จะผมเสนอเข้ามาแล้วแต่เป็นที่เขตชุมชนจำเป็นอย่างยิ่งอยากให้ช่างชี้แจง

นางเยาวลักษณ์ พลศักดิ์ชัย

เรียนนายก อบต. และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขออนุญาตเพิ่มเติมขยายเขต

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 15

ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรสายนาท่อประปา - หนองคล้าย เข้าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 66 - 70 ขอเพิ่มเติมโครงการขยายไฟฟ้าเพื่อการเกษตรนาท่อประปา - หนองคล้าย

นางอุบล สุกมาลย์

เรียนนายก อบต. และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันอยากเรียนถามท่าน

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11

นายกกว่า ปิงบประมาณ 66 ตั้งไว้เท่าไร ถ้าตั้งไว้ 5 แสน แต่ของหมู่ที่ 11 รวมแล้วได้ 450,000 บาท ยังขาดอีก 4 - 5 หมื่นบาท เพราะเพิ่มเติมก็ได้ครบแล้วคะ

นายธนกร รังสิมานพ

โครงการบ้านดอนแดง หมู่ที่ 2 เป็นโครงการที่ต่อโครงการเดิม

นายก อบต.

ข้อซักถามของสมาชิก หมู่ที่ 11 ในปีนี้ทำงบประมาณ ในปีนี้ก็ยังไม่อยู่ในโควตาเท่าเดิม

แต่ในส่วนโครงการต่าง ๆ ปรับลดลงมาสืบเนื่องจากเข้าไปรับรู้ปัญหาของชุมชน ในเรื่องของการซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำชำรุดยังมีอีกเยอะ ซึ่ง อบต. ตั้งงบประมาณไว้ไม่เพียงพอที่ผ่านมา เพราะฉะนั้นปีนี้น่าจะได้รับเท่าเดิม แต่โครงการหมู่บ้านละ 4 แสนกว่า ส่วนปลายที่ขาดจาก 5 แสน ก็จะเพิ่มการซ่อมแซมมูลค่าต่าง ๆ ที่ชำรุดเสียหาย ท่านก็ยังได้เท่าเดิมอยู่โครงการการนกระรับ ความยาวของโครงการ ถ้าปีนี้โครงการไม่เสร็จสิ้นก็ต่อปีหน้า แต่ในเรื่องการซ่อมแซมต่าง ๆ เราก็ดึง หากปีนี้ได้ได้รับงบประมาณต่าง ๆ งบประมาณข้อบัญญัติ จะปรึกษาสมาชิกอีกรอบในเร็ววันนี้ เพื่อจะได้จัดทำแผนในเดือนสิงหาคม ที่จะต้องจัดทำ เบื้องต้นท่านก็จะได้รับโควตาเท่าเดิม ส่วนไฟฟ้า หมู่ที่ 7 ให้กองช่างตอบ

นายสุชาติ เกษรมาลา

ขออนุญาตนำเรียนท่านสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ไฟฟ้า หมู่ที่ 7

ผอ.กองช่าง

เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ อย่างหนองเชียงแก้ว ท่านเขียนมา 150,000 บาท

ท่านซื้อหม้อแปลง 1 ลูก อยู่ที่ 160,000 บาท เพราะฉะนั้น หม้อแปลง 1 ลูก แล้วไม่มีการขยายไฟได้แค่ 40 เมตร ก็จะได้หม้อแปลง 1 ลูก กับเสาอีกซักประมาณ 2 ต้นในงบประมาณที่จัดลงไป ที่นี้ในส่วนที่ท่านเขียนมา ไฟฟ้าแสงสว่าง 5 จุด ต้องตัดลงเพื่อให้เข้ากับงบประมาณ ท่านเขียนมา 7 จุด ท่านอาจจะได้แค่ 4 จุด ช่วงมอดินแดง มีคนเขียนมาช่วงหนึ่งงบประมาณก็ลงตามเส้นที่ท่านขอมา งบประมาณหมดแล้ว เรียนสมาชิกผู้เข้าประชุมงบประมาณเราไม่สามารถขยายขึ้นไปเกินเพดานได้ 500,000 บาท ก็ถือว่าได้รับเยอะ ตามที่ท่านนายกให้นโยบายมาแต่ละหมู่บ้าน บางท่านได้สี่แสนห้าถึงสี่แสนเจ็ด ขึ้นอยู่กับพื้นที่ดำเนินการ ในส่วนจะคุยกับท่านอีกทีหนึ่งคือจะกลับไปในส่วนงบซ่อมแซม หมักรถที่ท่านขอเข้ามา

ขอเข้ามาเยอะมาก แต่นายกไม่มีงบประมาณตามที่ขอ ขอคืนบ้านละ 3 - 5 หมื่น เพื่อดำเนินงานในงบประมาณ ท่านขอเข้ามา ท่านนายกก็ใช้เงินส่วนนี้แหละ กลับไปซ่อมให้ท่านอีกทีหนึ่ง เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณง่ายขึ้น นำเรียนประมาณนี้ ส่วนของฟ่อนิกร บ้านพอสอง เป็นบ้านหลังนี้จริง แต่ปีที่แล้วเป็นที่ส่วนบุคคล แยกยังไม่คิดโดนดอออกเป็นที สาธารณะ เราไม่สามารถเอื้อประโยชน์ให้เอกชนได้ ถ้าเป็นที่สาธารณะแล้วถึงจะสามารถส่งเข้ามาทำแผน อบต. ถึงจะดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตให้ได้ ในส่วนคลองส่วนน้ำเราต้องขอไปที่ชีกกลาง เพื่อดำเนินการในพื้นที่คลองส่งน้ำ ไม่ว่า จะเป็นปรับเกรด ลงหินคลุก หรือลาดยาง ต้องรอนิดนึง ไม่ใช่ท่านส่งแผนเข้ามาแล้วจะได้ทุกโครงการ นำเรียนท่าน ประมาณนี้ครับ

นายธนกร รังสิมานพ

ต่อในเรื่องของฟ่อนิกร ในส่วนของโครงการร่วม เข้าใจว่า เป็นโครงการที่ 20

นายก อบต.

ในหน้า 87 การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 1.5 เมตร ยาว 385 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 577.50 ตารางเมตร พร้อมสะพานโครงสร้างเหล็ก ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 12 เมตร จำนวน 1 จุด จุดนี้จะตั้งตรงหนองหญ้าแพรก ฝั่งน้ำดี จะต่อเนื่องกับโครงการเดิมที่เคยขอ งบประมาณ 9.8 ล้านบาท แต่อีกฝั่งน้ำเสียก็ได้ก็จะได้รับการพัฒนา โครงการนี้เป็นโครงการนโยบายของท่านนายก ไม่ใช่ นโยบายจากส่วนกลางที่จะดึงหมู่บ้านอื่นมาใช้ ไม่ได้เบียดเบียนเงินจากหมู่บ้าน ได้เห็นการใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งตำบล ถ้าทำมาแล้วไม่ต่อเนื่องไม่เสร็จสิ้น มีประสิทธิภาพประสิทธิผลในการใช้โครงการ เพราะฉะนั้นโครงการนี้ก็เข้าสู่แผน เห็นโครงการร่วม เป็นนโยบายที่เราเห็นการใช้ประโยชน์ร่วมกัน โครงการนี้ก็เข้าในแผน งบประมาณ 450,000 บาท เป็น ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาตำบล ในส่วนของหมู่ที่ 15 บรรจุไว้ในปี 67 ได้ไหม

นางเยาวลักษณ์ พลศักดิ์ชัย

ถ้าเอาเข้าปี 67 เราต้องนำเสนอเอกสารอะไรบ้าง

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 15

นางณิชนมภา ขวลา

เราเพิ่มเติมแผนทุกปีอยู่แล้ว เราอยากให้ทำปี 66 ให้จบก่อนคะ ถ้าโครงการ

นักวิเคราะห์

ไหนต่อเนื่อง อย่างอบรมกลุ่มอาชีพเราก็สามารถไหลไปปี 66 67 ได้ แต่ถ้าเป็น

โครงสร้างพื้นฐาน โครงการเกี่ยวกับไฟฟ้า ขยายเขตประปา ขอเพิ่มเป็นปีไปคะ จะได้ไม่สับสนคะ

นายธนกร รังสิมานพ

ของ หมู่ที่ 7 เปลี่ยนแปลงโยกให้เต็มเส้นไหม ถ้ากลัวไม่ตรงวัตถุประสงค์

นายก อบต.

อยากจะโยกให้เต็มโครงการเลยไหม

นายใหม่ สารนันท์

อยากได้โครงการไฟฟ้าแสงสว่าง ตัดถนนเส้นหนองเชียงแก้วออก

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7

นายธนกร รังสิมานพ

ขอพิจารณาอีกทีครับ ด้วยวัสดุอุปกรณ์ราคาเพิ่มขึ้นมาก่อนข้างสูง มีท่านใด

นายก อบต.

เพิ่มเติมอีกหรือไม่ หมู่ที่ 6 ก่อสร้างถนนข้างศาลาประชาคม เดิมมีถนนอยู่แล้ว ขอ

ขยายเพิ่มเป็นคูขนาน

นายสุชาติ เกษรมาลา

คือขยายเพราะเรามีถนนเส้นเดิมอยู่แล้ว อยากขยาย ไม่ได้เททับเส้น

ผอ.กองช่าง

เก่า เข้าใจตรงกันนะครับ

นายธนกร รังสิมานพ

มีท่านใดเพิ่มเติมก่อนที่จะขอมติที่ประชุมพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น

นายก อบต.

พ.ศ. 2566 - 2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2565 ถ้าไม่มีท่านใดเสนอหรืออะไรแล้ว

แสดงความเห็นใดแล้ว จะได้ขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ ท่านใดเห็นชอบโปรดยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

พ.ศ. 2565 เป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ 5

นายจ่านง แสนคำ

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8

โหม มีนายวิชัย กับพวกรวม 2 ท่าน เขาดามเข้ามา

นายธนกร รังสิมานพ

นายก อบต.

เรื่อง อื่น ๆ

เรียนนายก และผู้เข้าร่วมประชุม เรื่องผู้ประกอบการร้องเรียนมา เกี่ยวกับรถ

ดูดส้วม เขาอยากทราบว่าร่ายละเอียดปีทีแล้ว ผู้ประกอบการ มี 2 ท่านด้วยกันใช่

กรณีการจัดทำข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การจัดเก็บขยะและมูลฝอย นั้น ให้

คณะทำงานจัดทำร่าง ระเบียบ ดูแลเขตพื้นที่ใกล้เคียง นำเสนอให้สภาพิจารณา ส่งไป

ประกาศใช้เป็นข้อบัญญัติตำบล ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป ถ้าไม่มีแล้วในระเบียบวาระอื่น ๆ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้
ความสำคัญในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2565 ขอปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 12.00 น

ลงชื่อ ผู้จัดบันทึกการประชุม
(นางณิชนันดา ขวาลา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบบันทึกการประชุม
(นายธนโชติ สอนจินดา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

ลงชื่อ ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
(นายธนกร รังสิมานพ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

ประธานคณะกรรมการคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน