



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดทำครุภัณฑ์yanพานะ รถล้วนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรรถระบบทอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ลิตร (แบบดับเบิลเคิบ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาครุภัณฑ์ฯ จำนวน ๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

รายงานตัวส่วนกลาง สถาบันทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรระบบทอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิลแคบ จำนวน ๑ คัน ตามรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุตามเอกสารแนบท้ายประกาศประ韶ตรากา และร่างขอใบอนุญาตจำนวน ๔ แผ่น และหนังสือรับรองจำนวน ๕ แผ่น

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ช่วงเวลา
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุข้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่งานและได้แจ้งเรียนข้อให้เป็นผู้ที่งานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่งานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดายังไม่ติดบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา

ອີເລື້ອງທະນິກສົດັກລ່າວ

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วน
ตำบลลดอนหัน ณ วันประกาศประกรตราคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ด้วยวิธีการที่เป็นการจงใจกระทำการใดๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารพิธีหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมเข้าศาลาไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อ

เสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารที่ความคุ้มกัน เช่นว่ามั้น


๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.donhun.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๓-๔๔๐๐๐๕ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕



(นายธนกร รังสิมานพ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

โครงการจัดทำครุภัณฑ์ยานพาหนะและขันส่ง รถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกรอบสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซี.ซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑. ความเป็นมา

๓. วัตถุประสงค์

เพื่อจัดหารถบันตส่วนกลาง ไว้ใช้งาน จำนวน ๑ คัน ได้แก่

๒.๓ รายงานสำนักงาน สถาบันวิจัยสังคม ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรระบบอุ่นไม่ตากว่า ๑๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิลแคบ จำนวน ๑ คัน

๓. คณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๓.๑ นิความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ “ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกกระทงจับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ช่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการศึกษาและตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุข้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานและได้แจ้งเวียนขอให้เป็นผู้ทรงงาน ของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓๖ มีคณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการฯประกาศกำหนด

พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของบุคลากรและบุคคลภายนอกได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส

๓.๗ เป็นนักพูด พูดชัดเจน กระชับ ไม่ซ้ำ เก็บคำ เน้นทุกเสียง อารยอื่นที่เข้าบืนข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล

๓.๘ เมเป็นผู้ผลประโยชน์รวมกับผู้อื่นและเพื่อประโยชน์ส่วนตัว ณ วันประกาศประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแบ่งข้ออย่างดอนหัน ณ วันประกาศประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓๙ “ไปเป็นผู้ดูรับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมเข้าศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น

๓.๙ เมืองพุทธรัตน์ที่มีความคุ้มกัน เช่น ว่านนี้

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๔. แบบรูปรายการและคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรระบบออกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ลิตร หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๖๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดันเบลล์เก็บ จำนวน ๑ คัน รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุตามเอกสารแนบท้าย ผนวก ๑ จำนวน ๕ แผ่น

๕. เงื่อนไขและหลักฐานการเสนอราคา

๕.๑ ยื่ห้อรับที่เสนอ ต้องมีชื่อรูปและศูนย์บริการมาตรฐานที่ตั้งในเขตจังหวัดขอนแก่น

๕.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องมีเอกสารแสดงการเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือตัวแทนผู้จำหน่ายหรือตัวแทนผู้ผลิต หรือตัวแทนผู้ประกอบการรถยี่ห้อที่เสนอ โดยยื่นหลักฐานพร้อมเอกสารหลักฐานการเสนอราคา ในวันยื่นข้อเสนอราคา

๕.๓ ผู้เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

๕.๓.๑ กรณีเป็นผู้ผลิตต้องแนบหลักฐานการเป็นผู้ผลิต หรือเอกสารใบอนุญาตประกอบกิจการ

๕.๓.๒ กรณีเป็นตัวแทนจำหน่าย ต้องได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายโดยตรง โดยแนบหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้อง

๕.๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องส่งแอดเดล็อก หรือแบบรูปรายการ รายละเอียดที่เป็นเอกสารฉบับจริงเพื่อประกอบการพิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจหน้าที่ติดตั้งระบบแทนนิติบุคคล

๕.๔ ผู้เสนอราคาต้องเสนอรายชื่อศูนย์บริการตามมาตรฐานตรวจเช็คและซ่อมบำรุง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการของรถยนต์ที่เสนอราคา ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบัน พร้อมแสดงชื่อที่อยู่สถานที่ หมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์บริการเป็นเอกสารในวันยื่นข้อเสนอราคา

๕.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำตารางการเบรียบเทียนรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้เป็นไปตามขอบเขตของงานที่องค์กรบริหารส่วนดำเนินการเป็นข้อ ๆ แต่ละรายการอย่างละเอียดโดยแนบเอกสารประกอบการนำเสนอ พร้อมทั้งปั๊งชี้แต่ละรายการ และในแอดเดล็อกตัวจริงที่มีรายละเอียดระบุยี่ห้อ รุ่นของรถ เพื่อประกอบการพิจารณา

๖. เงื่อนไขการส่งมอบ

๖.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งมอบพัสดุภายใน ๖๐ วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย

๖.๒ วันส่งมอบผู้ขายจะต้องเตรียมน้ำมันเชื้อเพลิงเติมถัง และตรวจสอบรถยกต่อให้เรียบร้อยสมบูรณ์เป็นไปตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด พร้อมใช้งานได้ทันที โดยส่งมอบ ณ สถานที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน กำหนดภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

๖.๓ ผู้ชายจะต้องรับภาระในการดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์ตามกฎหมาย และทำประกันภัยขั้นหนึ่ง พร้อมกับ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ มอเตอร์ไซด์ที่ไม่ได้ติดตั้งเครื่องยนต์ หรือมีเครื่องยนต์ ไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยตัวเอง ไม่ต้องจดทะเบียน แต่ต้องมีการทำประกันภัยขั้นต่ำ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ในวันส่งมอบรถยนต์

๖.๔ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน山村นลิทีที่จะชำระเงินค่ารถให้กับผู้ขาย ต่อเมื่อคณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจรับรถไว้ถูกต้อง ครบถ้วน

๖.๕ ในวันส่งมอบผู้ขายต้องส่งมอบหนังสือคู่มือการใช้รถ และคู่มือการเข้ารับบริการของผู้ขายหรือศูนย์บริการรถถังตี้ห้อที่ขายนานกว่า ๑ ชุด/คัน

๗. การรับประกัน

๗.๓ ผู้ขายจะต้องรับประกันรถยนต์ที่ขายให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถ อุปกรณ์ของรถ ที่มิได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาท เลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแท้แต่กรณีหนจะถึงก่อน นับถ้วนจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ และสามารถนำรถเข้ารับบริการได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วราชอาณาจักร

๗.๓ มีประจันภัยรุนแรงต่อประเทศขั้น ๑ ระยะเวลาคุ้มครองไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๗๓ ปีประกันภัยรุกข์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นระยะเวลา ๑ ปี

~ หลักการที่ใช้ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประการราคาอิเล็กทรอนิกส์

ในการพิจารณาผลการยืนยันเสนอประการราคากรังห์นี้ องค์การบริหารส่วนตำบลอนันทจะใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) รวมถึงคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ โดยพิจารณาในคะแนนตามวิจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนด ดังนี้

๕๒ ราคาว่าที่รีส์เจ็ลล์สบอร์ (Price) (ตัวแปรหลัก) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐

๑๐ จว.เชียงใหม่ขอเสนอตัวที่เป็นไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ต่อทางราชการ (ตัวแปรหลัก) กำหนดน้ำหนักกิโลกรัม ๗๐

๗ ระยะเวลาดำเนินการ

จำนวนการจัดทำพสกนิยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑๒ งบประมาณในการจัดทำ

๑๐.๑ ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และได้รับการอนุมัติให้กันเงินไว้เบิก
เหลือมีงบประมาณ (กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามการประชุมสภากองค์การ
บริหารส่วนตำบลดอนหัน ได้มีมติที่ประชุมสภามัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐
กันยายน ๒๕๖๔ งบประมาณ ๔๕๕,๐๐๐.- บาท (แปดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๑๐.๒ ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ ๘๕๐,๐๐๐.-บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณูปชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๕

๑๑. กำหนดยืนยันราคা
ระยะเวลา yืนยันราคा ๙๐ วัน

๑๒. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น

ผู้สนใจให้ข้อวิจารณ์ เสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็นในร่าง TOR ฉบับนี้ ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้
ข้อเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์
เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ได้ที่

๑๒.๑ ทางโทรศัพท์/ทางโทรสาร ๐๔๓-๐๐๐๔๐๔

๑๒.๒ ทาง เว็บไซด์ www.donhun.go.th

ทั้งนี้ ผู้ที่จะแสดงความคิดเห็น เสนอแนะ หรือวิจารณ์ให้ดำเนินการได้ภายใน ๓ วันทำการนับถัดจากวันที่
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ได้เผยแพร่องเว็บไซต์ เพื่อองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหันจะได้นำ
ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะมาพิจารณาและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายธนโชติ สอนจันดา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวชลากัญ จิตรพีไล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวรัลฉัตร อุปถัมภ์)

นักทัณฑนาชุมชนชำนาญการ

กรรมการ

ผนวก ๑

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน
ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรระบบทอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า
๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิลแคบ จำนวน ๑ คัน

๑. คุณสมบัติทั่วไป

๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุก มีลักษณะ ๒ ตอน ๔ ประตู (Double Cab) เปิดไปในทิศทางเดียวกัน เป็นรถยนต์บรรทุกระบบสำเร็จรูปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรระบบทอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคบ

- ๑.๒ มีห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแคบ ๔ ประตู
- ๑.๓ สามารถบรรทุกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑ ตัน
- ๑.๔ กระจกมองข้างปรับด้วยระบบไฟฟ้า
- ๑.๕ มีระบบปรับอากาศ
- ๑.๖ สีรถตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต โดยองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดสีรถยนต์เป็นสีเมทัลลิก
- ๑.๗ ตัวถังและเครื่องยนต์ และอุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องเป็นของรุ่นใหม่ล่าสุดที่มีจำหน่ายในประเทศไทยมาไม่เกิน ๑ ปี ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที โดยเป็นรถที่ประกอบสำเร็จรูปผลิตจากโรงงานของตราสินค้าตนโดยตรง
- ๑.๘ มีกันชนหน้าหลัง มีบันไดข้างซ้าย - ขวา ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๑.๙ ราคาที่เสนอเป็นราคาที่รวมค่าเครื่องปรับอากาศ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์ตามกฎหมาย ค่าภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่น ๆ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ค่าประกันภัยประเภทชั้นหนึ่ง และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๒. เครื่องยนต์

๒.๑ ระบบเครื่องยนต์ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ชนิด ๔ สูบ ๒ จังหวะ ระบบความร้อนด้วยน้ำ ปริมาตรความจุภายในระบบทอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ พร้อมเทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์ ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีดไดเร็ก - อินเจคชั่น แบบคอมมอลเรียล (รถยนต์ที่มีปริมาตรระบบทอกสูบเกินกว่าหรือต่ำกว่า ๙๗๐ ซีซี ให้ถือว่าเป็นรถยนต์ตามขนาดซีซี ที่กำหนดไว้)

๒.๒ ได้รับการรับรองมาตรฐานไอเสีย (Emission Class) เฉพาะด้านความปลดปล่อยสารมลพิษจากเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๔ (EURO IV) หรือตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.๒๕๕๐-๒๕๕๔) แรงบิดสูงสุดไม่น้อยกว่า ๓๖๐ นิวตัน - เมตร

- ๒.๓ ระบบกันสะเทือนหน้า-หลัง ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๒.๔ มาตรฐานอื่น ๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๓. ระบบส่งกำลัง

- ๓.๑ เกียร์เป็นเกียร์อโต้ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๓.๒ คลัทช์เป็นคลัทช์แบบอิんไดท์ใช้ประกอบกับเกียร์อโต้ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๓.๓ เป็นรถขับเคลื่อน ๒ ล้อ

๔. ระบบบังคับเลี้ยว

- ๔.๑ เป็นพวงมาลัย พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางด้านขวาของรถ
- ๔.๒ คอมพวงมาลัย สามารถปรับสูงต่ำได้ แกนพวงมาลัยยุบตัวได้เมื่อเกิดการชน
- ๔.๓ ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๕. ระบบเบรค

- ๕.๑ ระบบเบรคเป็นระบบไฮดรอลิก มีเครื่องช่วยผ่อนแรง (ระบบเบรค ABS)
- ๕.๒ ล้อหน้าเป็นดีสก์เบรกพร้อมช่วยระบบความร้อนและหม้อน้ำช่วยเบรค
- ๕.๓ ล้อหลังเป็นดรัมเบรคหรือดีสก์เบรกแบบปรับระยะผ้าเบรกอัตโนมัติ พร้อม瓦ล์วปรับแรงดัน น้ำมันเบรค
- ๕.๔ มีระบบเบรค มีอแบบกลไก (Parking Breake)

๖. ระบบช่วงล่าง/ขับเคลื่อนเพลาห้ำย

- ๖.๑ ให้เป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดของโรงงานผู้ผลิต

๗. ระบบไฟฟ้า

- ๗.๑ แบตเตอรี่และอัลเตอร์เนเตอร์ ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตและมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- ๗.๒ กระจกประทูตหั้ง ๔ บาน สามารถเลื่อนขึ้น - ลง และล็อกได้ด้วยระบบไฟฟ้า
- ๗.๓ กระจกมองข้างซ้าย-ขวา สามารถปรับด้วยระบบไฟฟ้า
- ๗.๔ ที่ปัดน้ำฝน ๒ อัน ซ้าย-ขวา ชนิดการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะ พร้อมทั้งมีที่ฉีดน้ำกระจก
- ๗.๕ มีมาตรการต่าง ๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ ตามมาตรฐาน

ผู้ผลิต

- ๗.๖ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และลัญญาณไฟเลี้ยว ถูกต้องตามกฎหมายของการขนส่งทางบก
- ๗.๗ มีเครื่องเล่นวิทยุ, ซีดี เครื่องเล่นต้องเป็นระบบดิจิตอล พร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๔ ลำโพง แยกซ้าย-ขวา การเชื่อมต่อด้วย Bluetooth และต้องเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๗.๘ มีนาฬิการะบดิจิตอล

๘. ระบบเครื่องปรับอากาศ

- ๘.๑ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถทำความเย็นได้เพียงพอแก่การใช้งาน และอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศเป็นของใหม่ทั้งหมด

๙. ระบบความปลอดภัย

- ๙.๑ มีระบบช่วยเพิ่มเสียงภารการทรงตัว เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๙.๒ มีระบบป้องกันล้อหมุนฟรี และควบคุมการลื่นไถล (ช่วยควบคุมการหมุนของล้อ ในสภาวะถนนลื่นขรุขระ หรือลากซัม เพื่อไม่ให้รถสูญเสียการยึดเกาะถนน)
- ๙.๓ มีระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน

๑๐. ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

๑๐.๑ ปริมาตรของถังน้ำมันเชื้อเพลิง ความจุและความปลอดภัยการติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต
รายนั้น

๑๑ ล้อและยาง

๑๑.๑ ล้อรถยนต์ เป็นล้ออลูมิเนียมอัลลอยพร้อมยางเรเดียล ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๖๕/๖๕ A ๘๗ ตามมาตรฐาน
โรงงานผู้ผลิต

๑๑.๒ มียางอะไหล่ล้ออลูมิเนียมอัลลอยขนาดเดียวกัน จำนวน ๓ ชุด และอุปกรณ์ล็อกค่ายางอะไหล่

๑๑.๓ มียางกันโคลน หน้าและหลัง

๑๑.๔ มีความกว้างช่วงล้อ ระหว่างล้อหน้าและล้อหลังไม่น้อยกว่า ๑,๕๗๐/๑,๕๗๐ มม. หรือฐานล้อขนาดอื่น
ใดนอกจากที่ระบุ

๑๒. อุปกรณ์มาตรฐานอื่น ๆ อุปกรณ์และเครื่องมือประจำรถยนต์ที่ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ผลิตจำหน่าย และ
อย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ดังนี้

๑๒.๑ แม่แรง จำนวน ๑ ชุด

๑๒.๒ ประแจ偶ตัว ๑ ชุด พร้อมชุดประแจไขควงช่องแคมเบื้องต้น

๑๒.๓ อุปกรณ์อื่นนอกจากที่กำหนดที่ติดมากับรถให้เป็นไปตามแคตตาล็อก (Catalog) ที่แนบท้ายสัญญา

๑๓. อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

๑๓.๑ เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต และเป็นไปตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง
หลักเกณฑ์การติดตั้งและคุณสมบัติของเข็มขัดนิรภัยสำหรับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๕๕

๑๓.๒ มีระบบเข็นทรัลล็อก ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๓.๓ กุญแจรีโมทในตัว พร้อมระบบสัญญาณกันขโมย

๑๓.๔ มีระบบถุงลมนิรภัย ด้านผู้ขับขี่และผู้โดยสารตอนหน้า

๑๓.๕ ติดตั้งกันชนหน้าและกันชนหลัง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต หรือมาตรฐานที่สูงกว่า

๑๓.๖ 釘โล่ฝ่ากระจากหลัง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๔. อุปกรณ์ที่ติดตั้ง ประกอบเพิ่มเติม

๑๔.๑ ผ้ายางรองเท้า ๑ ชุด จำนวน ๕ ผืน (ตอนหน้า ๒ ผืน และตอนหลัง ๒ ผืน)

๑๔.๒ กระเจกรอบตัวรถติดฟิล์มกรองแสงทั้งคันความเข้มไม่น้อยกว่า ๔๐% ไม่เกิน ๖๐% สามารถป้องกัน
แสง UV ได้ มีหนังสือรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี จากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย

๑๔.๓ กันสาดประตู ๔ บาน

๑๔.๔ มีบันไดข้างซ้าย-ขวา ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๔.๕ ปูพื้นระบบห้าย (LINER)

๑๔.๖ มีหนังสือคู่มือการใช้รถ และคู่มือการบำรุงรักษา เป็นภาษาไทย

๑๕. สีรรถ

- ๑๕.๑ สีของตัวรถเป็นสีเมทัลิก ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
๑๕.๒ การพ่นสีรถ ต้องพ่นสำเร็จจากโรงงานประกอบยนต์
๑๕.๓ พ่นน้ำยาป้องกันสนิมหรือมีระบบป้องกันการเกิดสนิมทั้งคัน พร้อมมีเอกสารแนบในวันเสนอราคา

๑๖. หลังคารถบรรทุก ขนาด ๑ ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาส

- ๑๖.๑ เป็นหลังคาสำเร็จรูปชนิดทำด้วยไฟเบอร์กลาส
๑๖.๒ มีช่องลมพร้อมกระจากบานเลื่อน เป็นหน้าต่างด้านข้างและสามารถล็อกได้
๑๖.๓ ภายในหลังคาโดยรอบบุ้ด้วยวัสดุอย่างดีและมีไฟแสงสว่างพร้อมสวิทช์ เปิด-ปิด ติดตั้งให้หลังคาภายในด้านบนอย่างน้อย ๑ ชุด
๑๖.๔ ด้านท้ายหลังคา(ส่วนหลังสุดของระบบ) เป็นฝาท้ายเปิดแบบใช้ค้อนที่สามารถหันหันวิสัยได้ อย่างชัดเจนขณะขับขี่และสามารถล็อกได้ พร้อมไฟเบอร์ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประการราคาอิเล็กทรอนิกส์

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประการราคารั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลจะใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) รวมถึงคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนด ดังนี้

- ๑๗.๑ ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) (ตัวแปรหลัก) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๓๐
๑๗.๒ คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ (ตัวแปรหลัก) กำหนดน้ำหนักร้อยละ ๓๐
โดยมีหลักเกณฑ์คุณภาพและหลักเกณฑ์ราคาตามเอกสารที่แนบ

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายธนโชติ สอนจันดา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางสาวชาลากัญ จิตรพิไล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางสาวธวัลฉัตร อุปถัมภ์)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

เกณฑ์การพิจารณาการจัดซื้อรอบบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรระบบออกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

หรือกำลังเครื่องสูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

เกณฑ์การประเมิน

หลักเกณฑ์การพิจารณา	คะแนน	เอกสารประกอบการประเมิน
1 เกณฑ์ราคา ดังนี้ - ราคารวมต่ำสุด ได้ 30 คะแนน - ราคารวมต่ำ สูงกว่าผู้เสนอราคาต่ำสุด 0-15 % ได้ 25 คะแนน - ราคารวมต่ำ สูงกว่าผู้เสนอราคาต่ำสุด 15 % ได้ 20 คะแนน	30	ใบเสนอราคา
2 เกณฑ์คุณภาพ/มาตรฐานของสินค้า ประกอบด้วย <ol style="list-style-type: none">2.1 เกณฑ์แรงบิดสูงสุดในรอบที่ต่ำ<ol style="list-style-type: none">- แรงบิดสูงสุดในรอบต่ำสุด ได้ 30 คะแนน- แรงบิดสูงสุดในรอบต่ำสุด อันดับที่ 2 ได้ 25 คะแนน- แรงบิดสูงสุดในรอบต่ำสุด อันดับที่ 3 ลงมา ได้ 20 คะแนน2.2 ขนาดของเครื่องยนต์<ol style="list-style-type: none">- มีขนาดของเครื่องยนต์ CC มากที่สุด ได้ 20 คะแนน- มีขนาดของเครื่องยนต์ CC มากที่สุด อันดับ 2 ได้ 15 คะแนน- มีขนาดของเครื่องยนต์ CC มากที่สุด อันดับ 3 ได้ 10 คะแนนบริการหลังการขาย2.3 มีจำนวนศูนย์บริการที่มีคุณภาพ และเป็นศูนย์จำหน่ายเดียวกับตัวรถยนต์มากที่สุดในจังหวัดขอนแก่น และครอบคลุมทั่วประเทศ<ol style="list-style-type: none">- มีจำนวนศูนย์บริการที่มีคุณภาพ ในจังหวัดขอนแก่น มากที่สุด ได้ 20 คะแนน- มีจำนวนศูนย์บริการที่มีคุณภาพ ในจังหวัดขอนแก่น อันดับที่ 2 ได้ 15 คะแนน- มีจำนวนศูนย์บริการที่มีคุณภาพ ในจังหวัดขอนแก่น อันดับที่ 3 ได้ 10 คะแนน	30 20 20	มีเอกสารประกอบการพิจารณา มีเอกสารประกอบการพิจารณา เอกสารศูนย์บริการ/ โรงงานซ่อมบำรุงรถยนต์ โดยแสดงสถานที่ตั้ง
รวมคะแนน	100	

เกณฑ์ตัดสินผู้ชนะการเสนอราคา = ผู้เสนอที่มีคะแนนรวมสูงสุด